



Personnalisez votre
Kies uw eigen

SCRIGNO[®] **Gold**

Personnalisez votre
Kies uw eigen

SCRIGNO®
Gold

		Produits Producten										
Accessoires		Base	Granluce	Remix	Pratico	Applauso	Armonico	Vario	Contatto	Orbitale	Surprise	Kit Coul
	Scrigno Slow	•	•		•			•	•			
	Scrigno Slow Glass	•	•		•			•	•			
	Scrigno Open	•										
	Kit Dinamico	•										
	Scrigno Switch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kit Ouverture Simultanée Kit gelijktijdig openen	•						•	•			
	Kit quincaillerie portes en verre Kit hang- en sluitwerk glazen deuren	•		•	•			•	•			
	Kits de finition portes en verre afwerkingskits voor glazen deuren	•										
	Kit Chiudiscrigno	•	•		•			•	•	•		•
	kit de finition à peindre Ongelakt afwerkingskits	•	•	•	•		•	•	•			
	Porte-Glazen Comfort	•										
	Porte-Glazen Trésor	•	•		•	•	•			•		
	Porte-Glazen Acqua	•										
	Porte-Glazen Loric										•	

		Produits Producten						
Accessoires		Essential	Essential Dual	Essential Trial	Essential Pro	Essential coulissante coupe-feu Schuifdeur vuurbestendigheid	Essential battante coupe-feu Scharnierdeur vuurbestendigheid	Essential battante Scharnierdeur
	Scrigno Slow Glass	•						
	Scrigno Open				•			
	Amortisseur Trial Deurvanger Trial			•				
	Scrigno Switch	•	•	•	•	•	•	•
	Kit quincaillerie portes en verre Kit hang- en sluitwerk glazen deuren	•	•	•				
	Kit Chiudiscrigno	•			•	•		
	Solution douche Systeem douchecabine	•						
	Porte-Glazen Comfort	•			•	•		
	Porte-Glazen Trésor	•			•			
	Porte-Glazen Acqua	•						

Pour toutes les possibilités de combinaisons, consulter toujours la section consacrée aux accessoires et les fiches techniques correspondantes en annexe.

Raadpleeg voor alle mogelijke combinaties altijd het gedeelte van de accessoires en de bijgevoegde technische fiches.

Sommaire - Inhoudsopgave

Contre-châssis d'intérieur *Inbouwframes voor interieurs*

- 10 Base
- 18 Granluce
- 20 Remix
- 22 Pratico
- 24 Applauso
- 26 Armonico
- 28 Vario
- 30 Contatto
- 32 Orbitale
- 34 Surprise
- 36 Kit Coul

Essential

- 40 Essential coulissante | *Schuifdeur*
- 44 Essential: solution pour la douche
Essential: systeem voor douchecabine
- 46 Essential Trial
- 50 Essential Dual
- 52 Essential Pro
- 54 Essential coulissante coupe-feu
Essential Schuifdeur vuurbestendigheid
- 56 Essential battante | *Scharnierdeur*
- 60 Essential battante coupe-feu
Essential Scharnierdeur vuurbestendigheid

Accessoires et personnalisations *Accessoires voor interieurs*

- 64 Scrigno Slow
- 65 Scrigno Slow Glass
- 66 Scrigno Open | Essential Pro
- 67 Kit Dinamico
- 68 Scrigno Switch
- 70 Interrupteur électrique sur le contre-châssis Cloison élargie
Lichtschakelaars op inbouwframe | Dikkere wand
- 72 Kit ouverture simultanée | Kit chariot
Kit gelijktijdig openen | Kit hangrollen
- 73 Kit de finition et Kit couvre-joints
Kozijnen en lijst
- 74 Kit de finition et couvre-joint intégré
Kozijn voor schuifdeur met ingebouwde lijst
- 75 Balai anti-poussière | Joints
Stofborstels | Dichtingen

Portes - Deuren

- 77 Comfort
- 99 Trésor

Accessoires pour portes Comfort et Trésor *Deuren Comfort en Trésor*

- 132 Scrigno Slow
- 133 Scrigno Slow Glass
- 134 Scrigno Open pour Base et pour Essential Pro
Scrigno Open voor Base en Essential Pro
- 135 Kit Dinamico
- 136 Scrigno Switch
- 138 Kit Chiudiscrigno

Solutions de vitrages *Glazen deuren*

- 144 Porte coulissante en verre
Glazen schuifdeur
- 146 Aqua
- 148 Porte en verre pour Remix
Deur voor Remix
- 150 Eletta
- 152 Lorica pour Surprise
Lorica voor Surprise
- 154 Porte en verre pour Essential
Glazen deur voor Essential
- 156 Porte en verre pour Essential Trial
Glazen deur voor Essential Trial
- 158 Porte en verre pour Essential Dual
Glazen deur voor Essential Dual
- 160 Aqua pour Essential
Acqua voor Essential

Solutions en applique *Op de muur*

- 166 Bandeau version murale
Hoge Cover met wandmontage
- 167 Bandeau version de plafond
Hoge Cover met plafondmontage
- 168 Bandeau version de plafond avec verre fixe
Hoge cover met plafondmontage en vast glaspaneel
- 169 Barre à fixation murale
Rail met wandbevestiging
- 170 Pincas apparentes version murale
Zichtbare hangklemmen met wandbevestiging
- 171 Pincas apparentes version de plafond
Zichtbare hangklemmen met plafondbevestiging

Accessoires en verre *Glazen accessoires*

- 174 Poignées pour portes en verre
Handgrepen voor glazen deuren
- 176 Scrigno Slow Glass
- 177 Amortisseur Trial - *Deurvanger Trial*
- 178 Kit de quincaillerie pour portes en verre pour Base
Kit hang- en sluitwerk voor glazen deuren met Base
- 178 Portes en verre pour Base | *Glazen deuren voor Base*
- 179 Kit de finition pour portes en verre
Kozijnen voor glazen deuren
- 180 kit de finition en aluminium
Zilverkleurig geanodiseerd aluminium
- 181 Kit de finition en MDF | *Zilverkleurig geanodiseerd MDF*
- 182 Porte coulissante en verre pour Remix
Glazen schuifdeuren voor Remix
- 183 Kit quincaillerie pour panneaux vitres pour Remix
Glazen schuifdeuren voor Remix
- 183 Kit de finition pour Remix | *Kozijnen voor Remix*

Scrigno, la société et la marque du châssis original pour portes coulissantes

*Scrigno, het bedrijf en het merk van de
originele inbouwframes voor schuifdeuren*

L'histoire de Scrigno commence en 1989, lorsque Giuseppe Berardi, entrepreneur riminois, a la géniale intuition de transformer la classique "porte coulissante" en un produit original, qui se différencie de l'offre du marché: lui ajouter un élément pour créer l'innovante solution escamotable. En 25 ans, grâce à la haute qualité de ses produits et de ses services, l'entreprise a réussi à occuper une position de leadership dans la production et dans la commercialisation de contre-châssis pour portes et fenêtres coulissantes escamotables, s'affirmant aujourd'hui comme un groupe solide, point de référence de niveau mondial dans son secteur. Le siège de la société Scrigno se trouve à Sant'Ermate, dans la commune de Santarcangelo di Romagna (RN); l'entreprise occupe une superficie de 51 000 m², dont 12 000 m² d'établissement couvert et 1200 m² destinés aux bureaux. En 2010, un second établissement de production a été inauguré à Savignano sul Rubicone (FC), ce dernier s'étendant sur une superficie de 18 000 m².

Scrigno France a été ouverte en janvier 2003 à Montceau-les-Mines, au cœur de la France. En 2009, Scrigno España a vu le jour à Barcelone, alors que Scrigno SRO est née en janvier 2014 à Prague.

De geschiedenis van Scrigno begint in 1989, wanneer de ondernemer Giuseppe Berardi uit Rimini een geniaal idee heeft. Hij voegt iets toe aan de traditionele "schuifdeur" waardoor het een origineel product wordt dat totaal anders is dan wat de markt tot dan toe biedt: een inbouwsysteem waarbij de deur in de wand verdwijnt.

Dankzij de hoge kwaliteit van zijn producten en diensten is het bedrijf er in 25 jaar in geslaagd een leiderspositie in te nemen in de productie en verkoop van inbouwframes voor schuifdeuren- en ramen, en is momenteel een solide groep die op wereldniveau de marktreferentie is geworden voor de hele productcategorie. Scrigno is gevestigd in Sant'Ermate, een deelgemeente van Santarcangelo di Romagna (RN), Italië. Het bedrijf beslaat een oppervlakte van 51.000 m², waarvan 12.000 overdekte productieruimte en 1.200 kantoorruimte.

In 2010 werd de tweede productieruimte in Savignano sul Rubicone (FC) in gebruik genomen, met een oppervlakte van 18.000 m².

Sinds januari 2003 is Scrigno France actief, gevestigd in Montceau Les Mines, het hart van Frankrijk. In 2009 is Scrigno España in Barcelona van start gegaan, en in januari 2014 Scrigno SRO in Praag.



Scrigno, établissement de Savignano sul Rubicone
Scrigno, fabriek in Savignano sul Rubicone (FC)



Scrigno France, siège de Montceau-les-Mines
Scrigno France, fabriek in Montceau-les-Mines

Une qualité reconnaissable, faite pour durer *Een kwaliteit die herkenbaar en duurzaam is*



Scrigno S.p.A. est dotée d'un Système de Gestion de la Qualité certifié selon la norme UNI EN ISO 9001:2008. Il ne s'agit pas uniquement d'un accomplissement formel des exigences requises par la réglementation en vigueur, mais d'un support et d'une stimulation supplémentaire pour l'amélioration constante des processus d'entreprise, visant l'efficacité des activités et la satisfaction des clients.

La qualité Scrigno est reconnue par la MARQUE ORIGINALE emboutie sur le châssis et gravée dans le rail, bien visible même sur le produit déjà installé.

Le châssis Gold est toujours accompagné par:

- UNE GARANTIE A VIE contre la corrosion perforante pour l'Aluzinc® et une garantie de 20 ans sur les composants du châssis et du chariot;
- un certificat d'authenticité signé par le fondateur de la société Scrigno, Monsieur Giuseppe Berardi.

Vérifiez toujours que le châssis et le rail portent la marque originale Scrigno.



Scrigno S.p.A. heeft een Kwaliteitsbeheersysteem dat gecertificeerd is volgens de norm UNI EN ISO 9001:2008. Het betreft hier niet alleen een formele aanpassing aan de eisen van de geldende regelgeving, maar ook een extra stimulans en ondersteuning voor de voortdurende verbetering van het beheer van bedrijfsprocessen, gericht op de efficiëntie van het werk en de tevredenheid van de klanten.

De Scrigno kwaliteit is herkenbaar aan het ORIGINELE MERK dat in het frame en in de rail gegraveerd is, en ook bij gemonteerd product zichtbaar is.

Het Gold inbouwframe wordt altijd geleverd met:

- LEVENSLANGE GARANTIE op het doorroesten het Aluzinc® en een garantie van 20 jaar op de onderdelen van het inbouwframe en het rolwagentje;
- een echtheidscertificaat ondertekend door de oprichter van Scrigno, de heer Giuseppe Berardi.

Het is eenvoudig om inbouwframe en rail te controleren: alleen als ze het originele merk hebben zijn ze van Scrigno.

Les essais de laboratoire *Laboratoriumtests*

La qualité des produits Scrigno est naturellement certifiée par les meilleurs organismes. Mais, pour Scrigno, le concept de qualité ne signifie pas seulement se limiter au respect des dispositions prévues par les lois: nous, nous aimons aller plus loin, cherchant toujours à établir de nouveaux standards. C'est pour ce motif que nous certifions une longue liste d'essais volontaires, afin qu'ils attestent que nos produits sont aptes à garantir d'excellents résultats, en ce qui concerne tant le fonctionnement que la sécurité active et passive.

La gamme Scrigno a été soumise à des tests sévères de résistance aux chocs et à des charges de résistance; elle prévoit des produits résistants au feu et ne produisant pas d'émissions nocives.

Tous les accessoires sont également testés maintes fois pendant des milliers de cycles afin que la qualité Scrigno soit une valeur durable à tout moment.

De kwaliteit van de Scrigno-producten is uiteraard door de beste Instituten goedgekeurd.

Maar voor Scrigno betekent kwaliteit niet alleen dat aan de wetbepalingen moet worden voldaan: wij gaan graag verder, op zoek naar nieuwe standards. Daarom voeren wij een lange lijst aan vrijwillige proeven uit die aantonen dat onze producten uitstekende resultaten kunnen garanderen, zowel op het gebied van de functionaliteit als de actieve en passieve veiligheid.

Het Scrigno-gamma heeft strenge tests doorstaan op zowel stootweerstand als weerstand tegen langdurige belasting, en de producten zijn vuurbestendig en vrij van schadelijke emissies.

Ook alle accessoires worden herhaaldelijk gedurende duizenden cycli getest, opdat de kwaliteit van Scrigno altijd een duurzame waarde biedt.



La qualité comme principe

Kwaliteit als principe

Dès la lointaine année 1989, Scigno a fait de la qualité un principe de base, une règle insurmontable qui accompagne chacun de ses produits et chacun de ses processus d'entreprise.

Une activité constante, et parfois quotidienne, faite de vérifications, de contrôles, d'essais de laboratoire et d'essais intérieurs visant à introduire sur le marché des solutions hautement performantes dans le temps, allant bien au-delà des dispositions légales.

Recherche, innovation et qualité sont notre pain quotidien: les nombreux brevets représentent notre meilleure certification de qualité.

L'activité constante prévoit plus de 30 contrôles sur le cycle de production, à partir de la réception de la matière première. Scigno soumet en effet toutes ses bobines de tôle à des tests de radioactivité car nous voulons non seulement que nos produits fonctionnent bien mais aussi qu'ils soient sûrs pour la santé de ceux qui les utiliseront pendant de nombreuses années.

La qualité de chaque composant est testée lors de chaque fourniture et des essais de conformité à des standards qualitatifs élevés sont imposés à tous nos fournisseurs.

Ce n'est pas un hasard si la plupart des composants utilisés proviennent de producteurs strictement Made in Italy, essentiellement concentrés à courte distance de nos établissements.

Al sinds 1989 heeft Scigno van kwaliteit een grondprincipe gemaakt, een onlosmakelijke regel die elk product en bedrijfsproces begeleidt.


Een constante en soms dagelijkse activiteit bestaande uit controles, proeven en in het laboratorium en intern uitgevoerde tests, die erop gericht zijn high-performance producten op de markt te brengen die lang meegaan en die de wettelijke vereisten ruimschoots overtreffen.

Onderzoek, vernieuwing en kwaliteit zijn ons dagelijks brood: een groot aantal octrooien vormen het beste bewijs van onze kwaliteit.

Deze constante activiteit voorziet meer dan 30 controles op de productiecyclus, vanaf de aanlevering van de grondstoffen. Scigno test alle gebruikte stalen bobines op radioactiviteit, want wij willen dat onze producten niet alleen functioneel maar ook veilig voor de gezondheid zijn voor wie ze jarenlang zal gebruiken.

De kwaliteit van elk afzonderlijk onderdeel wordt bij iedere levering getest, en er worden conformiteitsproeven uitgevoerd om de hoge kwaliteitsstandaard van al onze leveranciers te garanderen.

Het is geen toeval dat bijna alle gebruikte componenten afkomstig zijn van volledig Made in Italy fabrikanten die op slechts korte afstand van onze fabrieken gevestigd zijn.



Les avantages de posséder l'original *De voordelen van het origineel*

Aluzinc® Un matériel précieux pour résister dans le temps

Kostbaar materiaal dat lang meegaat



La structure du caisson Gold est en Aluzinc®, un laminat en acier doté d'un revêtement métallique particulier.

L'acier assure une grande résistance mécanique alors que le revêtement, principalement composé d'un alliage d'aluminium et de zinc, garantit une excellente résistance à la corrosion, grâce à l'association entre les caractéristiques anticorrosives du zinc et la robustesse de l'aluminium aux agents extérieurs.

L'Aluzinc s'affirme ainsi comme® un matériau présentant de hautes caractéristiques de résistance, même en milieux particulièrement agressifs. Scrigno est la seule entreprise à utiliser ce précieux matériau pour la réalisation de ses caissons, et ce, afin de pouvoir les garantir contre la corrosion dans le temps.

Ceci comporte également une réduction des problèmes d'entretien et d'assistance après l'installation.

Pour l'utilisateur final, garantie signifie qualité absolue, avec la certitude que les éventuels inconvénients seront résolus et que tous les regrettables états d'usure, et les consécutives nécessités d'entretien, sont éliminés.

De kaststructuur van de Gold-modellen is uitgevoerd in Aluzinc®, een staalplaat met een speciale metalen afwerking.

Het staal maakt het geheel sterk, terwijl de afwerking die hoofdzakelijk uit een legering van zink en aluminium bestaat, een uitstekende bescherming tegen corrosie biedt dankzij de combinatie van de roestwerende eigenschappen van zink en de onaantastbaarheid van aluminium onder weersinvloeden.

Deze kenmerken maken Aluzinc® tot een bijzonder sterk materiaal, ook in moeilijke omgevingen.

Alleen Scrigno maakt voor zijn systemen gebruik van dit waardevolle materiaal, en kan hierdoor een duurzame garantie tegen corrosie bieden.

Dit betekent ook minder onderhoudsproblemen en service na de installatie.

Voor de eindgebruiker betekent garantie absolute kwaliteit, met de zekerheid dat eventuele problemen worden opgelost en er zich geen onaangename situaties door slijtage met noodzakelijk onderhoud voordoen.

Les flancs modulaires *Modulaire zijkanten*

Les flancs du contre-châssis sont constitués de modules qui permettent d'absorber les dilatations consécutives à l'union de matériaux différents entre eux, tels que le ciment et l'acier.

L'installateur bénéficie de l'avantage d'une pose facilitée et d'une meilleure homogénéité de la finition de la maçonnerie du contre-châssis. Pour l'utilisateur final, ce même avantage se traduit par une meilleure esthétique de la cloison finie.

De zijkanten van het inbouwframe zijn modulair samengesteld. Dit compenseert de uitzetting die resulteert uit de verbinding van verschillende materialen zoals cement en staal.

Dit biedt de installateur het voordeel van een gemakkelijke montage, met een gelijkmatigere afwerking van het inbouwframe. Voor de eindgebruiker betekent dit een mooier resultaat van de afgewerkte wand.

Les pliates verticaux

Verticaal kartelprofiel

Les profilés latéraux à pliates verticaux confèrent une grande rigidité au contre-châssis. La particularité du profilé en forme de "queue d'aronde" favorise la fixation de l'enduit. Dans les versions à plâtrer, les caissons sont dotés d'un treillis de fixation du crépi en acier galvanisé, fixé au profilé sans points de soudure pour éviter toute formation de rouille, alors que les profilés latéraux pour cloisons en plaques de plâtre sont dotés de lisses horizontales pour faciliter l'installation et la fixation des plaques. Les configurations constituent un avantage pour l'installateur car elles simplifient le travail de pose, optimisant les opérations tant de crépissage que de finition en plaques de plâtre.

Bénéfice pour le consommateur: les cloisons sont parfaitement régulières et le risque d'apparition de toutes formations inesthétiques de rouille est éliminé.

De verticaal gekartelde zijkanten maken het raamwerk onbuigzaam. Het speciale zwaluwstaartprofiel zorgt ervoor dat het pleisterwerk niet loskomt. Bij de uitvoering voor pleisterwanden zijn de kasten voorzien van pleistergaas in verzinkt staal dat zonder laspunten aan de zijkant wordt bevestigd, om roestvorming te voorkomen. De zijkanten voor gipsplaatwanden hebben horizontale verstevigingen om de installatie en bevestiging van de platen te vergemakkelijken. Deze voorbereidingen bieden een voordeel voor de installateur, omdat het plaatsen hierdoor wordt vereenvoudigd en zowel pleisterwerk als afwerking met gipsplaten betere resultaten geeft.

Voor de eindgebruiker betekent dit dat perfect gladde en regelmatige wanden worden verkregen en het ontstaan van onesthetische roestvlekken wordt vermeden.

Le treillis


Het gaas

Le contre-châssis est fourni avec un treillis de fixation du crépi particulier. Fixé sur le pourtour du caisson, aux points de jonction avec la cloison, il constitue une protection contre les risques de fissures du crépi.

Le treillis en fibre de verre a été choisi car il s'adapte parfaitement à tout type de cloison, il est facile à poser et il présente un excellent support grâce à ses mailles très serrées.

Pour l'installateur, il facilite une exécution efficace et techniquement parfaite du crépissage, sur tout type de cloison.

L'utilisateur final dispose ainsi d'une finition dépourvue de défauts, offrant un excellent résultat esthétique.



Samen met het inbouwframe wordt een speciaal pleistergaas geleverd.

Dit wordt op de verbindingpunten met de wand om de hele omtrek van de lijst aangebracht, om eventuele scheuren in het pleisterwerk te voorkomen.

Er is gekozen voor een specifiek gaas in glasvezel omdat dit zich perfect op elk type wand aanpast, gemakkelijk te plaatsen is en een uitstekende hechting heeft dankzij de fijnmazige structuur.

Dit garandeert dat de installateur een efficiënt en technisch perfect pleisterwerk kan uitvoeren bij elk type wand.

Voor de eindgebruiker garandeert het een mooi en perfect effen pleisterwerk.

Le haut du caisson

Bovenste profiel



Le haut du caisson est doté d'une coulisse et d'un ressort de fixation pour un montage facile et parfait de la traverse du rail sans vis ni clous.

L'avantage pour l'installateur consiste dans la grande simplicité des opérations de montage, alors que l'utilisateur final pourra apprécier la pose parfaite, celle-ci garantissant le glissement optimal de la porte coulissante.

Het bovenste profiel van het raamwerk is uitgerust met een railhouder en een klemveer om de raildwarsbalk sneller te kunnen assembleren zonder schroeven of spijkers en toch perfect te plaatsen.

Zo zijn de montagewerkzaamheden voor de installateur eenvoudig uit te voeren, en beschikt de eindgebruiker over een perfect systeem met een optimaal schuivend deurpaneel.

Le fond du caisson prépercé

Voorgeboord onderste profiel

Le fond du caisson est prépercé pour le montage du guide-bas permettant à la porte de disparaître complètement à l'intérieur du caisson. Par ailleurs, ce guide est réglable en hauteur pour un réglage parfait de la porte au moyen de cales fournies avec l'équipement. La possibilité d'un montage parfait de la porte représente un autre avantage important pour l'installateur.

Het onderste profiel is voorgeboord om de geleider te monteren zodat de deur helemaal in de kast kan verdwijnen. Bovendien is de geleider met meegeleverde vulstukken in de hoogte verstelbaar voor een beter uitgelijnd deurpaneel. Dit is een extra detail dat beantwoordt aan de eisen van de installateur bij het plaatsen van het deurpaneel.



Le système de coulissement

Schuifstelsysteem

Il se compose d'un rail en aluminium anodisé et d'un jeu de chariots d'une portée de 120 kg par vantail, la garantie d'une longue durée de vie.

- Chaque chariot est muni de 4 galets de 27 mm de diamètre, chacun sur roulement à billes, avec des écrans de protection pour un coulisserment parfait et un effort minimum.

- Le jeu latéral entre rail et chariot est réduit au minimum pour un coulisserment absolument rectiligne.

- Le jeu vertical est également réduit au minimum et les galets qui ont été insérés, dépassant légèrement du corps en acier, permettent d'éliminer tout mouvement d'oscillation et effet "béquillage".

Grâce aux détails apportés à ce produit, Scrigno confirme encore l'attention qu'elle accorde à la qualité fonctionnelle, non pas comme une fin en soi mais dans le but de valoriser la performance afin que le même produit assume ses fonctions au mieux. L'utilisateur final bénéficiera d'une plus grande perception de qualité et de confort ainsi que de la satisfaction d'une solution à la hauteur de ses attentes, grâce au coulisserment rectiligne dépourvu de toute oscillation latérale ou ondulatoire de la porte.

Dit bestaat uit een rail in geanodiseerd aluminium en twee rolwagentjes met een draagvermogen van 120 Kg per deurblad, met een duurzame garantie.

- Elk wagentje heeft 4 wielletjes met een diameter van 27 mm, elk voorzien van een kogellager, met afschermingen zodat een maximale schuifbeweging wordt verkregen met een minimale kracht.

- Er zit zo goed als geen zijdelingse speling tussen de rail en de wagentjes zodat de deur altijd perfect recht loopt.

- Ook verticaal is er bijna geen speling en de wielletjes steken iets uit het stalen gedeelte, zodat u geen problemen krijgt met een "stampende" deur.

Met deze details toont SCRIGNO ook in dit product een bijzondere aandacht voor functionele kwaliteit, die niet op zich staat maar gericht is op het verbeteren van de prestaties om het systeem zijn functies zo goed mogelijk te laten vervullen.

De eindgebruiker zal meer kwaliteit en comfort ervaren, omdat deze systemen met een recht lopend deurpaneel dat niet schommelt of stoot, meer voldoening geven.



La butée d'arrêt réglable

Regelbare eindstop

Elle est munie d'une vis permettant le réglage de la jonction avec le chariot. Ce dispositif offre un positionnement parfait de la porte lorsqu'elle est fermée, indépendamment de sa dimension et de son poids.

Deze is voorzien van een schroef waarmee de kracht kan worden geregeld die het rolwagentje uitoefent. Op die manier is de deur altijd stevig gesloten, hoe groot of hoe zwaar het deurblad ook is.



L'étrier de suspension du vantail

Hangbeugel voor deurvleugel

Il permet de régler la porte dans le sens transversal.
 Outre le réglage vertical du chariot, il garantit une installation optimale de la porte.
 Les opérations d'entretien en sont également simplifiées car le montage et le démontage du vantail peuvent être effectués des deux côtés, au choix.
 L'installateur bénéficie ainsi d'une installation optimale et d'une facilité de montage et de démontage.
 Pour l'utilisateur final, l'entretien du vantail ne pose aucun problème.

*Hiermee wordt de dwarsstand van de deur geregeld.
 Samen met het in de hoogte verstelbare rolwagentje garandeert dit systeem een altijd perfecte deurmontage. Ook het onderhoud is eenvoudiger omdat het deurblad altijd aan beide kanten gemonteerd of gedemonteerd kan worden.
 Voor de installateur betekent dit een optimale plaatsing en gemakkelijke montage en demontage.
 Voor de eindgebruiker geeft het onderhoud geen enkel probleem.*




Le film protecteur

Beschermfolie

Il est appliqué sur la partie en vue du rail pour le protéger contre les projections de mortier de ciment ou autres impuretés pouvant compromettre le bon fonctionnement.
 Pour l'installateur, il représente une précaution utile pour l'aider dans son travail et effectuer l'installation au mieux.

*Deze is op het zichtbare deel van de rails aangebracht om hem tegen eventuele cementspatten of ander materiaal te beschermen waardoor het schuifstelsel minder goed zou kunnen werken.
 Voor de installateur is dit een nuttige voorzorgsmaatregel om hem bij zijn werk te helpen en de installatie optimaal te laten uitvoeren.*



Le montant de butée en bois, les profilés en pvc, les plaques d'entrée du caisson

Houten lijst, profielen in PVC en railafdekkingen

Le montant en bois, les profilés en pvc placés de chaque côté du rail et les plaques d'entrée du caisson jouent un double rôle: ils constituent un point de repère pour le plâtrier lors du lissage de l'enduit et simplifient le travail du poseur en lui permettant une installation simple et sûre du montant de butée.

De houten lijst, de profielen in PVC aan de zijkanen van de rail en de kastafdekkingen hebben een dubbele functie: ze dienen als referentiepunt voor de monteur en vereenvoudigen de taak van de timmerman die het hele deurkozijn veilig en vlot kan installeren.



SCRIGNO® **Gold**

Contre-châssis
d'intérieur

*Inbouwframes
voor interieurs*

10	Base
18	Granluce
20	Remix
22	Pratico
24	Applauso
26	Armonico
28	Vario
30	Contatto
32	Orbitale
34	Surprise
36	Kit Coul



Base Simple

Enkel



C'est le système qui permet de dissimuler une porte coulissante.

Il représente le modèle le plus simple pour donner de la valeur à tout intérieur et récupérer de l'espace. Idéal pour les cuisines, les salles de bains et les débarras, pièces dans lesquelles le gain de place est fondamental, il est parfaitement adapté à toutes les pièces de la maison.

Il peut également être utilisé dans des structures à usage non domestique telles que les hôtels et les restaurants.

Disponible pour cloisons en briques plâtrières et en plaques de plâtre en plusieurs épaisseurs et en hauteurs variables, au centimètre près, jusqu'à 270 centimètres.

Il est également customisable grâce à une vaste gamme d'accessoires et de produits annexes.

Gold base est également disponible dans la version coupe-feu certifiée REI30

Dit systeem laat een schuifdeur in de wand verdwijnen.

Dit is het eenvoudigste model dat één meerwaarde biedt aan elk interieur en ruimte bespaart.


Ideaal voor keukens, badkamers en opbergkasten waar elke centimeter van de ruimte moet worden benut. Geschikt dus voor alle woningruimten.

Dit frame is echter ook geschikt in andere gebouwen, zoals hotels en restaurants.

Beschikbaar voor gepleisterde- en gipsplaten muren. In meerdere diktes en met een per centimeter variërende hoogte, tot 270 cm.

Het kan bovendien naar wens worden aangepast met een brede keuze aan accessoires en verwante producten.

Gold base is tevens beschikbaar in de brandwerende uitvoering met REI30-certificaat.









Base Double

Dubbel

C'est le système qui permet de dissimuler deux portes coulissantes opposées, l'une à droite et l'autre à gauche du passage.

L'installation prévoit la mise en place de deux caissons.

Scrigno Base Double peut transformer deux pièces adjacentes en une seule et même grande pièce, d'une façon simple et fonctionnelle.

Il est disponible pour cloisons en briques plâtrières et en plaques de plâtre.

Il est également disponible en version sur mesure, hauteurs variables au centimètre près.

Sur demande, il peut être muni d'un mécanisme pratique pour l'ouverture simultanée des portes, ainsi que d'autres accessoires, et d'une vaste gamme de portes et de solutions en verre.


Dit systeem laat twee op elkaar aansluitende schuifdeuren in de wand verdwijnen, één rechts en één links van de deuropening.

Voor de installatie worden twee frames geplaatst. Met Scrigno Base Doppio maakt u van twee aan elkaar grenzende vertrekken snel en vlot één grote ruimte.

Beschikbaar voor ongepleisterde- en gipsplaten muren.

Ook in buitenmaatse uitvoeringen met een per centimeter variërende hoogte.

Op aanvraag geleverd met een handig systeem om beide deurbladen gelijktijdig te openen, evenals andere accessoires, en een brede keuze aan deuren, ook in glas.





CIRCULAR ROAD
CITY RP
CLOVELLY
COOCEE BEACH
NEW YORK CITY
COLLINS ST WEST
DARLING POINT
DENHAM ST BOUND
DOLLS POINT
DOUBLE BAY
DOVER HEIGHTS
CENTRAL STATION
ELIZABETH BAY
ERSKINEVILLE
EXPRESS
PIERS STREET
FLOWER AND SUN ST
FALLIN STREET
GARDEN ISLAND
LIBERTY CITY
HIGH SPEED AVE
HIGH ST JACKSON







Granluce

Granluce

Ce contre-châssis a été conçu pour ceux qui aiment les grandes pièces: un seul caisson permet de dissimuler deux portes coulissantes parallèles reliées entre elles par un système d'entraînement.

La superposition et l'entraînement des vantaux en phase d'ouverture sont les éléments caractéristiques du système Granluce.

Deux pièces adjacentes qui, en cas de nécessité, se transforment en un seul grand espace.

Il est disponible dans les versions simple et double, uniquement pour cloisons en briques plâtrières. Il est également disponible en version sur mesure, hauteurs variables au centimètre près.

En version double, Scrigno Granluce permet d'atteindre une ouverture maximale de 480 centimètres avec un encombrement minimal.

Dit is het inbouwframe voor wie van grote ruimtes houdt: één enkele inbouwframe biedt ruimte aan twee parallelle schuifdeuren die onderling verbonden zijn met een trekmechanisme.

Dit systeem van overlappende deuren die samen openschuiven, is het kenmerkende element van het model Granluce.

De ideale oplossing om twee aan elkaar grenzende vertrekken om te toveren in één grote ruimte.

Beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering, alleen voor gepleisterde muren.

Ook in buitenmaatse uitvoeringen met een per centimeter variërende hoogte.

In de dubbele uitvoering van Scrigno Granluce kan met een minimaal ruimtebeslag een doorgangsoopening van maximaal 480 cm breed worden verkregen.



Remix

Remix

Brevet exclusif Scigno, c'est le contre-châssis né de l'évolution de Base et de Granluce.

Un caisson unique permet d'accueillir intérieurement deux portes en verre coulissantes escamotables reliées entre elles par un système d'entraînement.

L'épaisseur de la cloison est réduite au minimum: en effet, le châssis Remix peut être installé dans un mur ordinaire de 10,5 cm d'épaisseur alors que l'épaisseur des vantaux est de 1 cm.

Il est uniquement disponible dans la version simple, pour cloisons en briques.

Il est également disponible sur mesure, hauteurs variables au centimètre près.


Dit inbouwframe met exclusief octrooi van Scigno werd ontwikkeld op basis van de modellen Base en Granluce.

Een enkel frame om twee glazen schuifdeuren te laten verdwijnen die met elkaar zijn verbonden op één treksysteem.

De benodigde wanddiepte is minimaal: Remix kan worden geïnstalleerd in een normale muur van 10,5 cm, terwijl de glazen deurbladen 1 cm dik zijn.

Alleen in de uitvoering voor één inbouwframe in gepleisterde muren.

Ook in buitenmaatse uitvoeringen met een per centimeter variërende hoogte.







Pratico

Pratico

Ce système se compose d'un seul caisson conçu pour accueillir deux portes coulissant à l'opposé et qui se superposent à l'intérieur du caisson.

Un seul caisson central permet l'accès à deux pièces adjacentes.

La dimension de passage est double par rapport à son encombrement.

C'est la solution idéale pour des pièces contiguës comme deux petites chambres ou une salle de bains et une chambre; il est aussi particulièrement indiqué pour déterminer deux toilettes (Hommes/Femmes) comme par exemple dans des établissements publics.

Il est uniquement disponible pour cloisons en briques.

Il est également disponible sur mesure, hauteurs variables au centimètre près.


Dit systeem bestaat uit één enkel frame waarin twee in tegenovergestelde richtingen opengaande deuren elkaar overlappen als ze samen in het frame schuiven.

Een enkel centraal frame maakt dus toegang mogelijk tot twee verschillende aan elkaar grenzende ruimten.

De totale doorgangsoopening wordt daardoor dubbel zo groot als de ruimte die het frame inneemt.

De ideale oplossing voor twee aan elkaar grenzende kinderkamers bijvoorbeeld, of een badkamer en een slaapkamer. Bijzonder geschikt ook om toegang te bieden tot twee afzonderlijke sanitaire ruimten zoals in openbare gebouwen.

Alleen beschikbaar voor gepleisterde muren. Ook in buitenmaatse uitvoeringen met een per centimeter variërende hoogte.



Applauso

Applauso

Sur le contre-châssis Applauso, les vantaux se replient sur eux-mêmes comme un livre:

la porte coulissante se replie sur elle-même, son caisson présentant un encombrement minimal.

Cela signifie qu'il est possible d'installer une porte coulissante escamotable de dimensions traditionnelles même lorsque l'espace est un problème.

C'est donc une solution idéale pour ceux qui ne veulent pas renoncer à de grandes ouvertures, même si la cloison qui accueillera le contre-châssis présente des dimensions réduites.

Dans la version double, Scigno Applauso permet d'obtenir une ouverture jusqu'à 240 centimètres tout en présentant un encombrement minimum.

Il est disponible dans les versions simple et double, uniquement pour cloisons en briques plâtrières. Disponible en deux hauteurs standard.

Bij het inbouwframe Applauso worden de deurbladen gesloten als een boek:

de schuifdeur vouwt zichzelf op, met een minimaal ruimtebeslag van het frame.

Dit betekent dat u een verdwijnende schuifdeur kunt hebben met normale afmetingen, ook als de ruimte daarvoor eigenlijk ontbreekt.


De optimale oplossing dus voor wie maar een kleine wand ter beschikking heeft voor het frame en toch een grote deuropening wenst.

In de dubbele uitvoering maakt Scigno Applauso ondanks zijn compacte afmetingen een opening mogelijk tot 240 centimeter.


Beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering, alleen voor gepleisterde muren.

Beschikbaar in twee standaard hoogten.

Simple - Enkel



Double - Dubbel







Armonico

Armonico

C'est un système qui permet de dissimuler une porte s'ouvrant en "L".

La porte coulissante partiellement escamotable (moitié battante moitié coulissante) permet de gagner de la place même lorsque l'espace réservé au contre-châssis présente des dimensions réduites.

L'encombrement est minimum car il représente environ la moitié de l'ouverture de la baie créée.

C'est une solution particulièrement indiquée pour salles de bains, vestibules, débarras et couloirs.

Dans la version double, Scigno Armonico permet d'obtenir un passage jusqu'à 240 centimètres tout en présentant un encombrement minimum.

Il est disponible dans les versions simple et double, uniquement pour cloisons en briques plâtrières.

Disponible en deux hauteurs standard.

Met dit systeem wordt de schuifdeur geopend in de vorm van een "L".

De deur verdwijnt half omdat de ene helft draait en de andere helft schuift, zodat ruimte kan worden gewonnen ook daar waar bijzonder weinig ruimte is voor een frame.

Minimaal ruimtebeslag voor ongeveer de helft van de verkregen doorgangsopening.


Bijzonder geschikt voor badkamers met een voorvertrek, opbergplaatsen en gangen.

In de dubbele uitvoering maakt Scigno Armonico ondanks zijn compacte afmetingen een opening mogelijk tot 240 centimeter.


Beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering, alleen voor gepleisterde muren.

Beschikbaar in twee standaard hoogten.

Simple - Enkel



Double - Dubbel



Vario

Vario

Ce système permet de dissimuler une porte coulissante de hauteur réduite.

Il est indiqué pour les mansardes, les sous-sols, les combles, les garages, les caves et les débarras.

Il est disponible dans les versions à vantail simple et double, pour cloisons en briques et en plaques de plâtre.


Il est disponible en hauteurs variables au centimètre près.

Inbouwsysteem voor een lage in de muur verdwijnende schuifdeur.

Geschikt voor mansardes, zolders, kelders, garages en opbergplaatsen.

Beschikbaar enkele en dubbele uitvoering, voor zowel gepleisterde als gipsplaten muren.

Beschikbaar in per centimeter variërende hoogten.







Contatto

Contatto

Ce contre-châssis se propose comme une fenêtre ou une ouverture intermédiaire entre deux pièces comme, par exemple, un passe-plats. Le système permet de dissimuler une porte coulissante de hauteur réduite.

Il est disponible dans les versions à vantail simple et double, pour cloisons en briques et plaques de plâtre.


Il est disponible en hauteurs variables au centimètre près.

Dit inbouwframe heeft de functie van een raam of opening tussen twee vertrekken, zoals bijvoorbeeld een doorgeefluik.
Het is een systeem voor een lage in de muur verdwijnende schuifdeur.


Beschikbaar enkele en dubbele uitvoering, voor zowel gepleisterde als gipsplaten muren.
Beschikbaar in per centimeter variërende hoogten.



Simple - Enkel



Double - Dubbel



Orbitale

Orbitale

Ce système permet de dissimuler une ou deux portes coulissantes «courbes». Scrigno Orbitale permet de personnaliser tout espace, répondant aux nouvelles exigences esthétiques et fonctionnelles.

Il offre la possibilité de pouvoir définir le rayon de courbure du châssis et d'une porte éventuelle.

Il est disponible dans les versions à vantail simple et double, pour cloisons en briques et plaques de plâtre.

Il est également disponible en version sur mesure, hauteurs variables au centimètre près.


Met dit systeem laat u één of twee "ronde" schuifdeuren in de wand verdwijnen. Scrigno Orbitale is ideaal als oplossing in ruimten met een eigen stijl en komt tegemoet aan moderne esthetische en functionele eisen.

De kromtestraal van het frame en het gemonteerde deurpaneel kan worden gekozen.


Beschikbaar enkele en dubbele uitvoering, voor zowel gepleisterde als gipsplaten muren.

Ook in buitenmaatse uitvoeringen met een per centimeter variërende hoogte.

Simple - Enkel



Double - Dubbel







Surprise

Surprise



Ce contre-châssis se distingue par la caractéristique de mouvement qu'il attribue aux portes en verre: deux plaques couissent ensemble l'une dans l'autre dans le contre-châssis de manière télescopique.

Les caractéristiques particulières du contre-châssis Surprise nécessitent de l'associer avec la porte Lorica et ses montants.

Il est disponible dans les versions simple et double, uniquement pour cloisons en briques plâtrières.

Il est également disponible en version sur mesure, hauteurs variables au centimètre près.


Bij dit systeem speelt de beweging van de glazen deurpanelen de hoofdrol: twee panelen schuiven telescopisch in elkaar en dan samen in het inbouwframe.

Door de bijzondere kenmerken van het inbouwframe Surprise moet het worden gecombineerd met de deur Lorica en bijbehorende kozijnen.


Beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering, alleen voor gepleisterde muren.

Ook in buitenmaatse uitvoeringen met een per centimeter variërende hoogte.

Simple - Enkel



Double - Dubbel



Kit coul

Kit coul

Le kit permet de faire coulisser une porte en applique sur une cloison de manière simple et obtenant un résultat esthétique très plaisant.

L'élément principal, une traverse en bois multicouche, plaquée tanganyika brut en sous-face, est prédisposée pour recevoir le rail et pour la fixation à la cloison. Le kit est complété par un bandeau qui dissimule complètement le système coulissant et par un montant de butée permettant l'application d'un dispositif de fermeture à la porte.

Le vantail n'est pas fourni afin de permettre une personnalisation maximale de la part du client.

Met deze kit kan een schuifdeur eenvoudig aan de buitenkant van de muur worden gemonteerd, met een bijzonder fraai resultaat.

Het belangrijkste element is een montagebalk in multiplex met aan de onderkant een rand van blank tanganyika-hout, klaar voor installatie van de looprail en bevestiging tegen de wand. De kit bevat verder een balkbedekking die het hele schuifstelsel aan het oog onttrekt en een aanslagkozijn om ook een deurvergrendeling te kunnen plaatsen.

Het deurblad zelf wordt niet geleverd om de klant zo veel mogelijk keuzevrijheid te laten.







Née en 2000, brevet exclusif Scrigno pour une nouvelle typologie de contre-châssis pour portes coulissantes, Essential est aujourd'hui la marque complète et qualifiée d'une ligne de solutions de systèmes coulissants et de portes à battant. Le concept premier, essentiel et minimaliste pour dépouiller les cloisons de tous montants et autres habillages de finition, créant une parfaite "harmonie entre porte et cloison", s'étend à présent aux portes à battant et à d'autres typologies de produits (vantaux pour espaces réduits, trappes...). La ligne se décline en effet aujourd'hui autour des produits Essential Coulissant, Essential Dual, Essential Trial pour les systèmes coulissants, Essential à battant, Battant zéro, Essential Little, Little Zéro et Little plaques de plâtres pour les solutions à battant à fleur de cloison.

Essential, een exclusief octrooi van Scrigno, werd in 2000 ontwikkeld voor een nieuw soort inbouwframe voor schuifdeuren en is vandaag de dag het merk van een compleet en hoogwaardig assortiment schuifsystemen en scharnierdeuren. Het essentiële en minimalistische karakter van het oorspronkelijke concept, waarbij de wanden geheel vrij zijn van kozijnen en andere elementen zodat een "harmonie tussen deur en wand" ontstaat, breidt zich uit naar scharnierdeuren en andere producten (deuren voor kleine ruimtes, luiken, enz.). Het assortiment omvat nu Essential schuifdeur en Essential Dual voor schuifdeuren, Essential Battante, Battante Zero, Essential Little, Little Zero, en Little gipsplaat voor oplossingen met in de wand verzonken scharnierdeuren.

40	Essential coulissante <i>Schuifdeur</i>
44	Essential: solution pour la douche <i>Essential: systeem voor douchecabine</i>
46	Essential Trial
50	Essential Dual
52	Essential Pro
54	Essential coulissante coupe-feu <i>Essential Schuifdeur vuurbestendigheid</i>
56	Essential battante <i>Scharnierdeur</i>
60	Essential battante coupe-feu <i>Essential Scharnierdeur vuurbestendigheid</i>



Essential coulissante


Essential schuifdeur




C'est un contre-châssis breveté en exclusivité par Scigno. Ce système permet de dissimuler une ou deux portes coulissantes, s'harmonisant parfaitement avec la cloison. Les montants et les couvre-joints ont été éliminés pour faire place à des profilés en aluminium sur lesquels l'enduit ou les plaques de plâtre sont directement lissés. La peinture, identique pour les profilés et pour la cloison, complète le résultat esthétique.

Het inbouwframe met exclusief octrooi van Scigno. Dit systeem laat enkele of dubbele schuifdeuren in de wand verdwijnen, waarmee ze één geheel vormen. Zonder kozijnen en lijsten, met gebruik van aluminium profielen waarop direct wordt gepleisterd of gipsplaat wordt aangebracht. Dezelfde afwerking van profielen en wand zorgt voor een naadloos resultaat.

Simple - Enkel



Double - Dubbel









Essential: solution pour la douche

Essential: systeem voor douchecabine

Scrigno propose une solution innovante pour l'univers de la salle de bains, présentant la première porte coulissante à galandage pour cabine de douche.

Spécialement conçue pour des douches à l'italienne, c'est-à-dire des douches de plain-pied, qui ne nécessitent donc d'aucun receveur, elle offre la particularité de pouvoir garantir un haut niveau de fonctionnalité et un design aux lignes épurées.

Un accessoire particulier, couvert par un brevet exclusif Scrigno, permet au contre-châssis Essential By Scrigno d'ouvrir de nouvelles opportunités, dépourvues de mécanismes et libres de tout obstacle architectonique. Cet élément spécial permet à l'eau de s'écouler tout en évitant qu'elle sorte de la cabine.

Il est parfaitement intégrable dans le sol et personnalisable selon le revêtement de finition choisi.

Par ailleurs, la partie délimitant le seuil est amovible à tout moment, garantissant une extrême facilité d'accès aux canalisations d'évacuation pour les éventuelles opérations de maintenance et d'entretien.

La solution douche Essential by Scrigno offre opportunité et facilité aux personnes qui, pour tout motif quelconque, éprouvent des difficultés à accéder à la cabine de douche classique, soit pour la présence du receveur, soit pour les nécessités d'espace requises par la roto-translation de la porte à battant plus traditionnelle. Sans oublier les innombrables avantages offerts par le contre-châssis escamotable.

La solution Scrigno est disponible pour des ouvertures jusqu'à 1200 mm.

Par ailleurs, elle peut être associée à d'autres options spécifiques, comme par exemple le système particulier de ralentissement en fermeture Slow Glass, en mesure de garantir des fermetures soft de la porte en verre.

Scrigno biedt een innovatieve oplossing voor de badkamerinrichting, de eerste inbouwschuifdeur voor douchecabines. Het ontwerp garandeert uitstekende functionele kenmerken en strakke lijnen, doordat het speciaal voor gelijkvloerse plaatsing, dus zonder douchebak, is ontwikkeld.

Dankzij een speciaal aanvullend accessoire, exclusief octrooi van Scrigno, biedt het inbouwframe Essential by Scrigno nieuwe mogelijkheden, zonder mechanismen en zonder architectonische hindernissen.

Dit speciale element zorgt ervoor dat het water wegvloeit en niet buiten de douchecabine komt. Het kan perfect in de vloer worden ingebouwd en op de gekozen afwerking worden aangepast. Bovendien kan het gedeelte ter breedte van de opening op elk moment worden verwijderd, zodat de afvoerleidingen gemakkelijk toegankelijk zijn voor eventuele onderhouds- en reinigingswerkzaamheden.

Het systeem voor douchecabine Essential by Scrigno biedt mogelijkheden en gemakken voor wie, om welke reden dan ook, problemen heeft met de toegang tot conventionele douchecabines, zowel door de aanwezigheid van een douchebak als door de vereiste ruimte voor het opendraaien van een traditionele deur.

En daarbij komen nog de vele voordelen die een inbouwframe biedt.

Het Scrigno systeem is beschikbaar voor openingen tot 1200 mm. Ook kan het gecombineerd worden met andere specifieke opties zoals het systeem voor vertraagde sluiting Slow Glass, om het glaspaneel zacht te laten sluiten.

Détail de l'élément en aluminium et acier.

Ce produit est couvert par un brevet exclusif Scrigno et ne peut être installé que sur des caissons Essential by Scrigno.

Detail van het element in aluminium en staal. Dit product, een exclusief octrooi van Scrigno, kan alleen op de systemen Essential by Scrigno worden geïnstalleerd.



Essential Trial

Essential Trial

Essential Trial est un contre-châssis né de l'évolution des contre-châssis Essential et Essential Dual.

Il représente la synthèse de la recherche continue et du design Scigno.

Un produit innovant, pouvant accueillir, dans un seul caisson escamotable, trois vantaux en verre coulissants reliés entre eux par un système d'entraînement.

Cette solution permet d'offrir de grandes ouvertures tout en disposant d'une cloison unique de dimensions réduites pour le logement du contre-châssis.

Le tout s'harmonise parfaitement avec la cloison, celle-ci étant dépouillée de toute finition grâce à l'élimination des montants et des couvre-joints.

Il est disponible dans la version à vantail simple pour cloisons en briques et cloisons en plaques de plâtre.

Het inbouwframe Essential Trial werd ontwikkeld op basis van de modellen Essential en Essential Dual.


Het is het resultaat van constant onderzoek en verbetering n het Scigno design.

Een innovatief product, met een enkel frame om drie glazen schuifdeuren te laten verdwijnen die met elkaar zijn verbonden op één treksysteem.

Dit betekent dat brede doorgangsoopeningen kunnen worden verkregen, ook als er maar een kleine wand ter beschikking is voor de installatie van het frame.

De deuropening sluit perfect aan op de wand, en is zonder kozijnen of lijsten onzichtbaar afgewerkt.

Beschikbaar in de uitvoering met enkele vleugel voor normale muren en voor gipsplaatwanden.









Essential Dual

Essential Dual

Brevet exclusif Scrigno, l'innovant contre-châssis Essential Dual permet de dissimuler dans un seul caisson deux portes en verre coulissantes reliées entre elles par un système d'entraînement.



A cette caractéristique s'ajoutent l'épaisseur réduite de la cloison - le contre-châssis peut être monté sur une cloison ordinaire de 10,5 cm - et l'épaisseur des vantaux en verre d'un centimètre. Le contre-châssis a été réduit à l'essentiel, se présentant sans montants ni couvre-joints.

Il est uniquement disponible dans la version à vantail simple pour cloisons à enduire. Il peut être également fourni sur mesure, hauteurs variables au centimètre près.

Het innovatieve inbouwframe Essential Dual, een exclusief octrooi van Scrigno, heeft een enkel frame om twee glazen schuifdeuren te laten verdwijnen die met elkaar zijn verbonden op één treksysteem.

Een extra kenmerk van dit model is de minimale wanddikte - het kan in normale wanden van 10,5 cm worden geïnstalleerd - en de dikte van het glas is 1 cm. Een tot een minimum herleid frame zonder kozijnen of lijsten.

Alleen in de uitvoering voor één vleugel in normale muren. Ook in buitenmaatse uitvoeringen met een per centimeter variërende hoogte.







Essential Pro

Essential Pro


Essential Pro est une version particulière du contre-châssis Essential, qui permet l'installation du kit Scrigno Open pour l'automatisation de la porte coulissante.

OPEN est un accessoire qui peut être facilement installé sur des portes coulissantes escamotables déjà montées, ceci sans aucun travaux de maçonnerie. De dimensions réduites, le bloc moteur est fixé sur le rail du contre-châssis. Une fois l'installation achevée, il est complètement dissimulé, préservant toute l'esthétique de la porte.


Inbouwframe voor automatische schuifdeuren Essential Pro is het inbouwframe waarbij installatie van de kit Scrigno Open voor automatische bediening van de schuifdeur mogelijk is.

De "Kit Samen Open" is een accessoire voor het raamwerk "Base Doppio" (dubbel standaard inbouwframe) waarmee de twee vleugels zich samen openen, in één beweging, ongeacht welke vleugel men opent.

Simple - Enkel



Simple - Enkel



Essential coulissante coupe-feu

Essential schuifdeur vuurbestendigheid

Scigno a étendu les caractéristiques de résistance au feu au modèle Essential coulissant, tout en conservant toutes les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles qui la distinguent.

Disponible avec résistance au feu:

- Coupe-feu 30 - EI1 30

Les vantaux sont fournis uniquement à peindre

Le produit est personnalisable avec les accessoires suivants:

- kit d'amortissement
- kit fermeture porte
- kit Chiudiscigno, garniture avec et sans serrures.

Scigno heeft de vuurbestendigheidskennmerken uitgebreid tot het model Essential schuifdeur, met volledig behoud van al zijn esthetische en functionele kenmerken.



Verkrijgbaar met vuur:

- *Vuurbestendigheid 30 - EI1 30*

De deurvleugels worden uitsluitend ongelakt geleverd

Het product kan naar wens met de volgende accessoires worden aangepast:

- *Kit deurvanger*
- *Kit deurdrangers*
- *Kit Chiudiscigno, met en zonder slot*









Essential Battante

Essential Scharnierdeur

La gamme Essential a été développée, proposant les portes de la ligne à battant, ou un système de portes à fleur de cloison.


La porte, qui ne nécessite pas de couvre-joints et dispose de charnières escamotables réglables sur 3 axes, se confond avec le milieu environnant.

Protagoniste de l'espace, la porte crée une continuité avec les cloisons, se confondant totalement avec le mur.

De producten van het Essential assortiment worden nog verder aangevuld met de deuren in scharnierende uitvoering, een systeem waarbij de deur naadloos op de wand aansluit.

De deur heeft geen lijsten nodig en heeft verborgen scharnieren met afstelling in drie richtingen zodat hij zich aanpast aan de ruimte waarvan hij deel uit maakt.

Er wordt één doorlopend geheel gecreëerd: de wanden spelen de hoofdrol in de ruimte en de deur wordt hier volledig in opgenomen.









Essential battante coupe-feu

Essential Scharnierdeur vuurbestendigheid

Scrigno a étendu les caractéristiques de résistance au feu au modèle Essential à battant, tout en conservant toutes les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles qui la distinguent.

Disponibile avec résistance au feu:

- Coupe-feu 30 - EI1 30
- Coupe-feu 60 - EI1 60

Certifiées selon UNI EN 1634-1:2009

Les vantaux sont fournis uniquement prépeints.


Scrigno heeft de vuurbestendigheidskennmerken uitgebreid tot het model Essential Battente, met volledig behoud van al zijn esthetische en functionele kenmerken.

Verkrijgbaar met vuur:

- *Vuurbestendigheid 30 - EI1 30*
- *Vuurbestendigheid 60 - EI1 60*

Gecertificeerd volgens UNI EN 1634-1: 2009

De deurvleugels worden uitsluitend ongelakt geleverd.



Accessoires et personnalisations

Accessoires voor interieurs

- 64 Scrigno Slow
- 65 Scrigno Slow Glass
- 66 Scrigno Open | Essential Pro
- 67 Kit Dinamico
- 68 Scrigno Switch
- 70 Interrupteur électrique sur le contre-chassis | Cloison élargie
Lichtschakelaars op inbouwframe | Dikkere wand
- 72 Kit ouverture simultanée | Kit chariot
Kit gelijktijdig openen | Kit hangrollen
- 73 Kit de finition et Kit couvre-joints
Kozijnen en lijst
- 74 Kit de finition et couvre-joint intégré
Kozijn voor schuifdeur met ingebouwde lijst
- 75 Balai anti-poussière | Joints
Stofborstels | Dichtingen

Scrigno Slow

Scrigno Slow



Système pour la fermeture freinée de la porte coulissante
Systeem voor vertraagde sluiting van de schuifdeur.

C'est un accessoire qui permet une fermeture progressive et silencieuse de la porte.

Dit is het accessoire voor een geleidelijke en geruisloze sluiting van de deur.

- Il freine la course de la porte dans la dernière partie de fermeture, évitant toute situation de danger.
- Utilisable sur les contre-châssis Scrigno Gold Base (vantail simple de 700 mm à 1200 mm et vantail double de 1400 mm à 2400 mm) et Scrigno Gold Pratico (de 700 mm à 1200 mm).
- Facile et rapide à monter, tant sur les produits Scrigno Gold de nouvelle installation que sur les produits déjà installés, sans intervenir sur la structure du châssis: il suffit de démonter la porte.
- Ne modifie pas l'esthétique de la porte car invisible de l'extérieur.
- Ce produit ne peut pas être installé sur des portes en verre.
- Ce produit permet la fermeture freinée de portes jusqu'à 35 Kg.
- *Bij het sluiten wordt de deurbeweging op het laatst vertraagd, zodat gevaarlijke situaties worden voorkomen.*
- *Te gebruiken bij inbouwframe Scrigno Gold Base (enkel van 700 mm tot 1200 mm en dubbel van 1400 mm tot 2400 mm) en Scrigno Gold Pratico (van 700 mm tot 1200 mm).*
- *Gemakkelijk en eenvoudig te monteren zowel bij nieuwe installaties van Scrigno Gold producten, als op reeds geïnstalleerde producten, zonder dat de frameconstructie hoeft te worden veranderd: demontage van de deur is voldoende.*
- *Het uiterlijk van de deur wordt niet gewijzigd, want het systeem is van buiten onzichtbaar.*
- *Het product kan niet op glazen deurbladen worden gemonteerd.*
- *Voor vertraagde sluiting van deuren tot 35 Kg.*



Scrigno Slow Glass

Scrigno Slow Glass

C'est un innovant système de freinage qui permet la fermeture progressive et silencieuse de la porte et du verre.

Il freine la course de la porte dans la dernière partie de fermeture, évitant toute situation de danger. Complètement intégré dans le rail, il est testé pour des vantaux d'un poids maximal de 60 kg.

Il peut être installé sur toute la gamme Gold compatible ainsi que sur des solutions préexistantes.

Dit is het innovatieve vertragingssysteem voor een geleidelijke en geruisloze sluiting van glazen deuren.

Bij het sluiten wordt de deurbeweging op het laatst vertraagd, zodat gevaarlijke situaties worden voorkomen. Het systeem is volledig in de geleiding verwerkt en is getest voor deurbladen met een max gewicht van 60 kg.

Het kan op het hele compatibele Gold-gamma worden geïnstalleerd, ook op reeds gemonteerde systemen.



Scrigno Open pour Base et Essential Pro

Scrigno Open voor Base en Essential Pro

Une synergie entre Scrigno et Faac, entreprise leader dans les automatismes des domaines résidentiel et industriel, a donné naissance à OPEN, un dispositif qui permet d'automatiser l'ouverture et la fermeture d'une porte coulissante escamotable sur le modèle de contre-châssis SCRIGNO GOLD BASE et ESSENTIAL PRO.

Il s'agit d'un kit facile à installer, pouvant être également appliqué sur des portes coulissantes escamotables déjà montées et sans travaux de maçonnerie.

De dimensions réduites, le bloc moteur est fixé sur le rail du contre-châssis; complètement dissimulé, il préserve toute l'esthétique de la porte.

Le dispositif d'automatisation fonctionne selon les modes suivants:

Mode Automatique

La porte s'ouvre et se ferme automatiquement après un temps de pause programmé (de 1 à 20 secondes).

Cette commande peut être fournie par:

- touche radiofréquence
- touche câblée (non fournie)
- radar (en option)

Mode Push&Go

Il permet une ouverture ou une fermeture avant le temps de pause, en poussant simplement la porte par une légère pression de la main. Cette modalité peut également être le seul mode de fonctionnement, sans nécessité de connexion à d'autres dispositifs de commande tels que radars, touches ou récepteurs.

Mode Manuel

Il est activé par la commande d'arrêt fournie par interrupteur. Lorsque la commande d'arrêt est débloquée, la porte se replace en fonctionnement automatique.

- L'installation du Kit Open réduit l'ouverture de passage en largeur d'environ 80 mm.
- Le kit permet l'automatisation de portes d'un poids maximal de 40 Kg.

Het resultaat van de samenwerking tussen Scrigno en Faac, leader op het gebied van automatisering van residentiële en industriële toegangen, is OPEN, het mechanisme waarmee een schuifdeur automatisch kan worden geopend en gesloten, voor het inbouwframe SCRIGNO GOLD BASE en ESSENTIAL PRO. Het is een eenvoudig te installeren kit die ook kan worden toegepast op reeds geplaatste inbouwschuifdeuren, zonder extra metselwerk.

De compacte motor wordt op de geleiding van het inbouwframe gemonteerd en volledig aan het oog onttrokken zodat het uiterlijk van de deur niet wordt gewijzigd. Het automatische systeem werkt als volgt:

Automatische modus

De deur gaat automatisch open en dicht na een geprogrammeerde tijd (van 1 tot 20 seconden).

Dit commando kan worden gegeven via:

- een radiofrequentie-knop
- een bekabelde knop (niet geleverd)
- radar (optie).



Open pour Base



Open pour Essential Pro


Push&Go modus

Voor het openen of sluiten van de deur voordat de ingestelde tijd is verstreken, eenvoudig door een lichte druk met de hand. Deze modus kan worden gekozen zonder de aansluiting van andere bedieningselementen zoals radars, knoppen of ontvangers.


Handmatige modus

Deze modus wordt ingeschakeld door bedienen van de "stop" toets op de schakelaar. Wanneer de toets "stop" wordt uitgeschakeld, komt de deur weer in de automatische modus.

Exemple d'installation sur une porte existante
Voorbeeld installatie op bestaande frame



Exemple d'installation sur une nouvelle porte
Voorbeeld installatie op nieuwe frame



Kit Dinamico

Kit Dinamico

Système innovant de ralentissement pneumatique pour la fermeture automatique d'une porte coulissante
 Het innovatieve pneumatische systeem voor vertraagd sluiten van de schuifdeuren.



Kit Dinamico est un accessoire utilisable sur les contre-châssis Scigno Base (simple et double) et Scigno Pratico.

Il peut être monté d'une manière extrêmement simple tant sur les produits Scigno Gold de nouvelle installation que sur les produits précédemment installés, sans intervenir sur la structure du contre-châssis: il suffit de démonter la porte.

Il permet d'automatiser la fermeture de la porte en ralentissant complètement (ou partiellement) la course, évitant ainsi toutes situations de danger.

Le Kit dinamico, qui permet aux pièces d'offrir un aspect net, est l'idéal pour des situations qui nécessitent d'une porte qui reste toujours fermée (ex. antichambre, cabinet de toilette).

L'espace de freinage est réglable.

L'application du Kit Dinamico n'entrave pas le coulisement de la porte. Elle comporte une légère réduction de l'ouverture nette de passage.

Ce produit est fourni pour permettre la fermeture freinée de portes présentant un poids maximal de 40 kg.

Kit Dinamico kan worden toegepast op de inbouwframes Scigno Base (enkelvoudig en dubbel) en Scigno Pratico.

Uiterst gemakkelijk te monteren zowel bij de nieuwe installatie van Scigno Gold producten, als op reeds bestaande systemen, zonder dat het inbouwframe hoeft te worden veranderd: alleen de deur moet worden uitgebouwd.


De kit is bedoeld om deuren automatisch te laten sluiten en ze volledig (of gedeeltelijk) af te remmen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Kit Dinamico schept orde in elke ruimte, en is ideaal voor alle situaties waarin de deuren altijd gesloten moeten zijn (wachtkamers bijvoorbeeld).

De remafstand kan naar keuze worden ingesteld.

Kit Dinamico beïnvloedt op geen enkele manier de schuifbeweging van de deur. Wel wordt de doorgangsoopening iets smaller.

Het product wordt geleverd voor de vertraagde sluiting van deuren met een gewicht tot 40 kg.



Scrigno Switch

Scrigno Switch

Le point de commande d'éclairage adhésif, facile à appliquer et économique, qui s'adapte à votre installation en respectant l'esthétique.

De zelfklevende lichtschakelaar, gemakkelijk aan te brengen en, past bij elke installatie en inrichting.



Scrigno Switch est un interrupteur par radiofréquence pour commander l'allumage et/ou l'extinction d'un nouveau point d'éclairage. C'est une solution idéale pour les situations n'offrant pas la possibilité d'installer un circuit câblé traditionnel, par manque d'espace sur le mur, comme par exemple dans le cas de contre-châssis.

La praticité, l'esthétique et la facilité d'installation permettent également d'utiliser Scrigno Switch lorsque se présente l'exigence de créer un nouveau point de commande d'éclairage dans des pièces n'ayant pas été opportunément câblées en phase de construction, sans qu'aucun travail de maçonnerie ou passage de câbles ne soient nécessaires.

Scrigno Switch is de radiofrequentie-schakelaar voor de aan/uit-bediening van een nieuw lichtpunt. Het is de ideale oplossing in alle situaties waar een bedrade installatie niet mogelijk is door ruimtegebrek in de wand, zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van inbouwframes voor schuifdeuren.

Dankzij zijn praktische en esthetische eigenschappen en het grote installatiegemak kan Scrigno Switch ook gebruikt worden in ruimten waar een nieuw lichtpunt vereist is maar waar geen geschikte bedrading aanwezig is, zodat geen breekwerk en kabeldoorvoer nodig is.



Scrigno Switch

Scrigno Switch

Composition du kit - Samenstelling van de kit



- **1 récepteur radio** pouvant fonctionner soit comme un interrupteur (on/off) soit en mode impulsif (pour être intégré dans une installation à relais).

La charge maximale pouvant être supportée est de 1000W de puissance; la transmission est sûre car la bande de fréquence utilisée est à 868 MHz.

- **1 émetteur** à deux canaux complet de plaque.

Les deux canaux peuvent être programmés de la même manière ou différemment, dans le cas où le récepteur est défini sur la modalité interrupteur on/off. La plaque permet de compléter le montage dans des situations qui ne présentent pas de particulières exigences esthétiques d'assortiment avec d'autres interrupteurs traditionnels préalablement montés dans l'habitation. Le transmetteur et la plaque sont disponibles dans les versions blanc et gris anthracite.

- **1 kit de 5 adaptateurs** servant pour l'utilisation des plaques standard les plus communément disponibles dans le commerce. Ceci permet de monter sur l'interrupteur par radiofréquence les mêmes plaques que les interrupteurs câblés traditionnels. Le kit est disponible dans les versions blanc et gris anthracite.

• **1 radio-ontvanger** die als schakelaar (aan/uit) of met impulsen kan werken (om in een relaisstelsel te worden opgenomen). De maximale belasting waarmee hij kan werken is een vermogen van 1000W; de transmissie is veilig omdat deze gebruik maakt van de 868 Mhz-frequentieband.

• **1 zenderknop** met twee kanalen compleet met afdekplaatje. De twee kanalen kunnen op dezelfde manier geprogrammeerd worden of afzonderlijk in het geval de ontvanger is ingesteld op werking als aan/uit-schakelaar. Met het afdekplaatje kan de montage worden afgewerkt in situaties waar er geen bijzondere esthetische eisen worden gesteld aan de eenvormigheid met andere al in de woning aanwezige conventionele schakelaars. Zender en plaatje zijn beschikbaar in de uitvoering wit en antracietgrijs.

• **1 kit van 5 adapters** die dienen voor het gebruik van de meest gangbare standaard afdekplaatjes die gemakkelijk in de handel verkrijgbaar zijn. Op deze manier kunnen op de RF-schakelaar dezelfde afdekplaatjes gemonteerd worden als op de traditionele bedrade schakelaars. De kit is beschikbaar in de uitvoering wit of antracietgrijs.

Avantages | Voordelen

- facile à installer;
- parfaite harmonisation esthétique avec les installations équipant déjà l'habitation grâce à l'utilisation du kit d'adaptateurs;
- utilisation de piles bouton lithium de longue durée;
- Conforme à:
 - la directive 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique
 - la directive 73/23/CEE concernant les appareils électriques à basse tension.
 - la directive 1999/5/CE concernant les appareils radio et les appareils de télécommunication terminaux et la reconnaissance réciproque de leur conformité.

- Gemakkelijk te installeren;
- perfecte esthetische aansluiting op de reeds in de woning aanwezige installaties door gebruik van de adapterkit;
- gebruik van lithium knoopcelbatterijen met een lange levensduur;
- In overeenstemming met:
 - Richtlijn 89/336/EEG inzake elektromagnetische compatibiliteit
 - Richtlijn 73/23/EEG inzake elektrische laagspanningsapparatuur
 - Richtlijn 1999/5/EG inzake radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit.

Interrupteur électrique sur le contre-châssis

Lichtschakelaars op inbouwframe

La solution la plus traditionnelle consiste à augmenter l'épaisseur de la cloison dans laquelle s'inscrit le contre-châssis, pour y installer les interrupteurs ou les prises de courant.

De meest conventionele oplossing is het aanbrengen van een wandverdikking naast het frame, om bedieningspunten of stopcontacten te kunnen monteren.



Cloison elargie

Dikkere wand

Le matériel nécessaire pour cette opération consiste en de simples briques creuses, des boîtes de dérivation et des gaines de câbles électriques.

Une fois le contre-châssis posé et enduit, sans qu'il soit nécessaire d'apporter aucune finition à la cloison brique, appliquer des dalles creuses (dimensions 6 x 25 x 50 cm) pour augmenter l'épaisseur de la cloison.

Cette opération permet d'obtenir, rapidement et facilement, la place nécessaire et suffisante pour l'installation des gaines et pour le logement des boîtes de dérivation.

L'emploi de briques creuses constitue à lui seul une isolation naturelle de la structure métallique ainsi qu'une mesure de protection contre tout risque de décharge électrique.

L'épaisseur totale ne devra pas dépasser 18 cm, considérant un contre-châssis avec une épaisseur de mur de 10,5 cm.

Les dessins représentent un cas emblématique, avec contre-châssis double.

Il est conseillé de n'effectuer l'opération d'«élargissement» du mur qu'à 10 cm environ du siège destiné aux montants de finition. Outre à obtenir un motif ornemental et esthétiquement plaisant, l'avantage consiste à pouvoir utiliser les montants standard de la gamme Scigno.

Voor de constructie van een dikkere wand worden eenvoudige holle platen, aansluitkasten en kabelgoten gebruikt.

Nadat het inbouwframe is geplaatst en met een laag cementpleister is bedekt, zonder deze verder af te werken, moeten holle platen (afmetingen 6 x 25 x 50 cm) worden aangebracht om een grotere wanddikte te verkrijgen.

Dit is een eenvoudige en snelle manier om de nodige ruimte te creëren voor het monteren van kabelgoten en aansluitkasten.

Het gebruik van holle platen biedt enerzijds een natuurlijke isolatie van de metaalconstructie en anderzijds een zekere bescherming tegen eventuele elektrische schokken.


De totale dikte zal niet meer dan 18 cm zijn, uitgaande van een inbouwframe met wanddikte 10,5 cm.

De tekeningen tonen een voorbeeld van een dubbel inbouwframe.

Het is raadzaam bij de wandverdikking een ruimte van ca. 10 cm vrij te houden vanaf te zitting voor de afwerkingskits. Hierdoor wordt niet alleen een extra visueel effect verkregen, maar dit heeft ook het voordeel dat de standaard afwerkingskits van het Scigno-gamma kunnen worden gebruikt.

Détail: logement de la boîte de dérivation
Detail: inbouwen van de aansluitkast

Vue en plan cotée - Bovenanzicht met afmetingen



Kit ouverture simultanée

Kit gelijktijdig openen



Le "Kit Ouverture Simultanée" est un accessoire réservé au contre-châssis Scrigno Base à double vantail qui permet d'ouvrir simultanément les deux vantaux d'une seule main, intervenant indifféremment sur un seul d'entre eux. Il augmente la praticité d'utilisation des systèmes coulissants Scrigno. Il s'installe dans le contre-châssis déjà posé et avant le montage des portes.

De "Gelijktijdig Sluiten" is een accessoire voor het inbouwframe Scrigno Base met dubbele schuifdeuren, waarmee de twee deurbladen samen opengaan, in één deurbladen, ongeacht welk deurblad men opent.

Dit maakt de toepassing van Scrigno systemen nog praktischer. De kit wordt op het reeds geplaatste inbouwframe gemonteerd, vóór montage van de deurpanelen.

SCRIGNO® Gold

Accessoires pour le montage de la porte

Kit hangrollen

Le kit chariot comprend les accessoires nécessaires pour le montage du vantail coulissant.

De kit met hangrollen bevat de nodige accessoires voor de montage van de schuifdeur.



Kits de finition en bois

Onbehandelde afwerkingskits



Les kits de finitions semi-finis sont en MDF plaqué tanganika. Ils sont disponibles pour tous les modèles dans certaines dimensions seulement; en cas de mesures non indiquées en catalogue, il est nécessaire de se référer à la mesure supérieure.

Le kit de finition devra être adapté aux dimensions de passage par de simples coupes lors de la phase d'installation. Ils sont fournis polis, prêts pour l'application d'un traitement final ou d'une peinture, dotés de balais anti-poussière de couleur noire et d'un joint marron (couvre-joint non compris).

Half afgewerkte afwerkingskits zijn uitgevoerd in MDF met een coating in tanganika. Ze zijn voor alle modellen ter beschikking maar slechts voor enkele maten. Voor de maten die niet in de prijslijst staan, neemt u de eerstvolgende (grotere) maat. De afwerkingskit moet dan bij installatie op de maat van de doorgangsoopening worden gezaagd.

Ze worden geschuurd geleverd, klaar voor een blanke en/of gelakte afwerking inclusief zwarte stofborstel en bruine afdichting (lijst niet inbegrepen).

Kit couvre-joints - Lijstkits



- Finition: tanganika à peindre
- Composition du kit: 4 barres arrondies et 2 barres plates (pour châssis Base standard simple et châssis Base Double avec dimension de passage max. 2200 mm)
- Longueur barres: 2250 mm
- Largeur: 70 mm
- Epaisseur barres arrondies: 19 mm
- Epaisseur barres plates: 9 mm

• xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx



- Finition: koto à peindre
- Composition du kit Code 32350: 5 barres à plat (pour châssis Base standard simple avec dimension de passage max. 1000 mm)
- Composition du kit Code 32351: 6 barres à plat (pour châssis Base standard simple avec dimension de 1100/1200 mm et pour châssis Base double avec dimension de passage max 2200 mm)
- Longueur barres: 2250 mm
- Largeur: 50 mm
- Epaisseur barres plates: 10 mm

• xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx

Kit de finition et couvre-joint intégré ■ pour contre-châssis coulissant

Kozijn voor schuifdeur met ingebouwde lijst

Il s'agit d'un nouveau produit dans lequel le couvre-joint est partie intégrante du kit de finition.

Caractéristiques:

- Il a un avantage esthétique évident, avec le design typiquement Italien
- Il s'applique au contre-châssis Scigno sans prévoir de modification
- Il est extrêmement facile et rapide à monter sans aucune vis visibles
- Utilisable pour mur en plaque de plâtre seulement cloison finie 100 mm
- Produit Certifié PEFC

Finition:

- Pré-peint blanc
- Brut reconstitué

Het betreft een nieuw product waarbij de lijst deel uitmaakt van het schuifkozijn.

Kenmerken:

- Dit heeft een duidelijk esthetisch voordeel, met een typisch Italiaans design
- Het wordt op het Scigno inbouwframe aangebracht zonder dat dit hoeft te worden gewijzigd
- Het is uiterst gemakkelijk en snel te monteren, zonder zichtbare schroeven
- Te gebruiken voor gipsplaatwanden alleen bij afgewerkte wand 100 mm
- Product met PEFC-keurmerk

Afwerkingen:

- Papiercoating
- Samengesteld snijfineer

Pré-peint blanc - Papiercoating



Brut reconstitué - Samengesteld snijfineer



Balais anti-poussière

Stofborstels



Les balais anti-poussière de couleur noire sont montés sur les montants du kit de finition et empêchent la poussière de pénétrer à l'intérieur du caisson.

De zwarte stofborstel wordt in het afgewerkte kozijn aangebracht en verhindert dat er stof in het frame kan komen.

Joint

Dichtingen



Les joints sont montés sur le montant de butée pour une fermeture plus silencieuse des portes. Ils sont disponibles dans les versions grise et marron.

De dichtingen worden in het aanslagkozijn gemonteerd om de sluitkracht van de deuren op te vangen. Er zijn grijze en bruine dichtingen beschikbaar.

PORTES BY SCRIGNO DEUREN BY SCRIGNO

Portes Coulissantes et Battantes *Schuif- en scharnierdeuren*

Scrigno révolutionne sa gamme d'offres lançant sur le marché deux nouvelles lignes de portes coulissantes et battantes, COMFORT et TRESOR. Les portes coulissantes et battantes Scrigno sont en mesure de répondre aux nécessités de ceux qui sont à la recherche de solutions simples et élégantes pour optimiser les espaces de leur intérieur, tant habitation que bureau. Acheter une porte Scrigno signifie choisir un produit haut de gamme de haute fiabilité.

Le soin des détails et des finitions est en mesure de satisfaire d'innombrables solutions d'ameublement d'une manière sobre, élégante et finement personnalisée.

Les solutions proposées par Scrigno sont complétées par un vaste choix de poignées et de serrures offrant une combinaison parfaite avec le modèle de porte désiré.

Scrigno revolutioneert zijn aanbod door twee nieuwe lijnen schuif- en scharnierdeuren te introduceren, COMFORT en TRESOR. De schuif- en scharnierdeuren van Scrigno beantwoorden aan alle eisen van wie eenvoudige maar elegante oplossingen zoekt om de beschikbare woon- of kantoorruimte optimaal te benutten. Een Scrigno-deur aanschaffen betekent kiezen voor een hoogwaardig en uiterst betrouwbaar kwaliteitsproduct.

De zorg voor details en afwerking garandeert een uitgebreid assortiment aan sobere en elegante interieuroplossingen met geraffineerde persoonlijke keuzes.

De door Scrigno geboden systemen worden aangevuld door een brede keuze aan handgrepen en sloten die perfect te combineren zijn met het gewenste deurmodel.

COMFORT

Comfort, la technique sous sa meilleure forme
Comfort De techniek in haar beste vorm

80 Coulissante pour BASE

Schuifdeur voor BASE

82 PRIMA coulissante | *PRIMA schuifdeur*

84 SOUND coulissante | *SOUND schuifdeur*

86 Coulissante pour ESSENTIAL

Schuifdeur voor ESSENTIAL

88 PRIMA coulissante | *PRIMA schuifdeur*

90 SOUND coulissante | *SOUND schuifdeur*

92 Battante - *Scharnierdeur*

94 PRIMA battante | *PRIMA scharnierdeur*

96 SOUND battante | *SOUND scharnierdeur*

C'est la nouvelle ligne de portes coulissantes et battantes qui se décline en de nombreuses solutions sobres et élégantes, adaptées aux exigences de décoration d'intérieur.

Les deux modèles proposés se dénomment Prima, version à vantail lisse, et Sound, enrichie de deux inserts horizontaux en acier satiné.


Les portes Comfort sont conçues pour les contre-châssis Scigno, dans les versions à vantail simple et double, sans oublier la version à battant traditionnelle.

Cette dernière présente des caractéristiques techniques d'un niveau absolu telles qu'une charnière escamotable et une serrure magnétique.

Toutes les solutions Comfort sont complètement réversibles, présentant par ailleurs un parfait alignement avec le couvre-joint sur le côté à tirer. Proposée dans une gamme de finitions modernes de haute qualité, Comfort est en mesure de satisfaire les tendances de marché les plus récentes.

Toute la gamme est disponible dans les teintes: blanc structuré, palissandre blanc, chêne blanchi, chêne moyen et chêne gris.

Les portes Comfort sont également caractérisées par la disponibilité immédiate d'une importante partie de la gamme, afin de garantir non seulement un produit présentant des standards techniques élevés mais aussi un service haut de gamme.



Comfort coulissante - schuifdeur

Dit is de nieuwe lijn schuif- en vleugeldeuren, die een uitgebreide keuze aan sobere en elegante oplossingen biedt, in afstemming op de inrichting van het interieur.


Er zijn twee modellen: Prima, uitvoering met gladde vleugel, en Sound, verrijkt met twee horizontale inzetprofielen van matglanzend staal.

De deuren Comfort zijn bestemd voor de inbouwframes van Scigno, in de uitvoeringen met enkele en dubbele vleugel, maar ook voor de traditionele vleugeluitvoering. Deze laatste heeft technische kenmerken van absoluut topniveau, zoals verborgen scharnier en magnetisch slot.

De Comfort systemen zijn alle volledig omkeerbaar, met bovendien een perfect vlakke aansluiting op de lijst aan de trekzijde.

Comfort wordt geboden in een keuze aan moderne en hoogwaardige afwerkingen die in alle opzichten aan de meest actuele tendensen beantwoorden.

De hele lijn is beschikbaar in de kleuren: wit geaderd, wit palissander, gebleekt eikenhout, eiken en antraciet eiken. De Comfort deuren onderscheiden zich bovendien doordat een belangrijk deel van het assortiment direct leverbaar is, om niet alleen een product met hoogwaardige technische kenmerken, maar ook een service van uitzonderlijke kwaliteit te garanderen.



Comfort Battante - vleugeldeur

■ Détails techniques

Technische details

Coulissante - Schuifdeur



Détail du kit de finition
Detail van kozijn



Détail de la poignée pour
porte coulissante
Detail van handgreep voor
schuifdeur

La porte se compose d'un panneau sandwich avec châssis en sapin jointé et mélaminé.

Le vantail, d'une épaisseur de 40 mm, est bordé en Abs de 10/10.

Le kit de finition est disponible en planches de cinq dimensions, 90, 105, 125 et 145 mm pour la version enduit, 100 et 125 mm pour la version plaques de plâtre.

Le couvre-joint est plat, d'une largeur de 80 mm, avec fraisage à 4 mm du bord.

Les balais anti-poussière et les joints de butée sont de couleur variable, en fonction de la finition du panneau. Poignée non comprise.

Het deurpaneel heeft een sandwichstructuur vervaardigd van gelamineerd naaldhout en gefineerd met laminaat.


De dikte van de vleugel is 40 mm met een rand in Abs van 10/10.

Het kozijn is beschikbaar in 5 diktematen, 90, 105, 125 en 145 mm voor de uitvoering pleisterwerk, 100 en 125 mm voor gipsplaat.

De lijst is vlak, met een breedte van 80 mm en een groef op 4 mm vanaf de rand.

De borstels en aanslagen variëren van kleur afhankelijk van de paneelafwerking. Deurkruk niet inbegrepen.

Battante - Vleugeldeur



Détail de la charnière
Detail van scharnier

La porte se compose d'un panneau sandwich avec châssis en sapin jointé et mélaminé. Le vantail, d'une épaisseur de 44 mm, est bordé en Abs de 10/10. Le kit de finition est disponible en planches de trois dimensions, 72, 102 et 132 mm.

Les couvre-joints, caractérisés par un design plat, présentent une largeur de 74 mm sur le côté vantail et de 80 mm sur le côté opposé.

La serrure magnétique et les charnières escamotables réglables sur 3 axes sont comprises dans la fourniture standard, avec cache de protection et joint de butée de couleur variable, en fonction de la finition du panneau.

La porte est complètement réversible en phase de montage. Poignée non comprise.

Het deurpaneel heeft een sandwichstructuur vervaardigd van gelamineerd naaldhout en gefineerd met laminaat. De dikte van de vleugel bedraagt 44 mm met een rand in Abs van 10/10. Het kozijn is beschikbaar in 3 diktematen, 72, 102 en 132 mm.

De vlak uitgevoerde lijsten hebben een breedte van 74 mm aan de vleugelzijde en 80 mm aan de tegenoverliggende zijde. Een magnetisch slot en verborgen scharnieren met afstelling in drie richtingen zijn in de standaard uitvoering inbegrepen, met een beschermprofiel en aanslag in verschillende kleur afhankelijk van de paneelafwerking.

De deur is bij montage volledig omkeerbaar. Deurkruk niet inbegrepen.




Détail de la poignée pour
porte battante
Detail van kruk voor scharnierdeur




Coulissante *Schuifdeur*



Gamme couleurs - *De lijn de kleuren*



Blanc structuré
wit geaderd



Palissandre blanc
Wit palissander



Chêne blanchi
Gebleekt elkenhout



Chêne moyen
Elken



Chêne gris
Antraciet elken

Prima coulissante

Prima schuifdeur



Prima coulissante - Blanc structuré
Prima schuifdeur - Wit geaderd



Prima coulissante - Palissandre blanc
Prima schuifdeur - Wit palissander

La porte COMFORT est conçue pour une combinaison parfaite avec la gamme de contre-châssis Scrigno.

Le MDF vante un profil écologique qui ne le rend néfaste ni pour la santé ni pour l'environnement. C'est un panneau réalisé à partir de bois de récupération et sa production n'implique pas l'abattage systématique de troncs d'arbre. Par ailleurs, la surface des panneaux MDF est constituée par des couches de décor de haute qualité, imprégnées d'une résine mélamine transparente à base d'eau (soit sans solvants organiques). Une fois galvanisé, il forme une surface résistante aux agents chimiques, à l'eau, aux solvants organiques, à la lumière et à la température. Les décors sont imprimés grâce à des technologies modernes utilisant des encres. MDF vante un profil écologique.



Prima coulissante - Chêne blanchi
Prima schuifdeur - Gebleekt eikenhout



Prima coulissante - Chêne moyen
Prima schuifdeur - Eiken



Prima coulissante - Chêne gris
Prima schuifdeur - Antraciet eiken

De deur COMFORT is ontwikkeld voor een perfecte combinatie met de serie inbouwframes van Scrigno.

Dankzij zijn ecologische eigenschappen is MDF niet schadelijk voor de gezondheid, noch voor het milieu. Het is een paneel dat werd vervaardigd met bewerkingsrestanten van hout zodat er voor de productie ervan niet systematisch bomen hoeven worden geveld. Bovendien bestaat het oppervlak van de MDF-panelen uit hoogwaardige coatings, geïmpregneerd met transparant melaminehars op waterbasis (d.w.z. zonder organische oplosmiddelen). Nadat het gegalvaniseerd is vormt het een oppervlak dat tegen chemische stoffen, water, organische oplosmiddelen, licht en temperatuur bestand is. De coatings zijn bedrukt met behulp van moderne inkttechnologieën.



Sound coulissante - Blanc structuré
Sound schuifdeur - Wit geaderd



Sound coulissante - Palissandre blanc
Sound schuifdeur - Wit palissander

La porte COMFORT est conçue pour une combinaison parfaite avec la gamme de contre-châssis Scrigno.

Le MDF vante un profil écologique qui ne le rend néfaste ni pour la santé ni pour l'environnement. C'est un panneau réalisé à partir de bois de récupération et sa production n'implique pas l'abattage systématique de troncs d'arbre. Par ailleurs, la surface des panneaux MDF est constituée par des couches de décor de haute qualité, imprégnées d'une résine mélamine transparente à base d'eau (soit sans solvants organiques). Une fois galvanisé, il forme une surface résistante aux agents chimiques, à l'eau, aux solvants organiques, à la lumière et à la température. Les décors sont imprimés grâce à des technologies modernes utilisant des encres. MDF vante un profil écologique.

■ Sound coulissante *Sound schuifdeur*



Sound coulissante - Chêne blanchi
Sound schuifdeur - Gebleekt eikenhout



Sound coulissante - Chêne moyen
Sound schuifdeur - Eiken




Sound coulissante - Chêne gris
Sound schuifdeur - Antraciet eiken

De deur COMFORT is ontwikkeld voor een perfecte combinatie met de serie inbouwframes van Scrigno.


Dankzij zijn ecologische eigenschappen is MDF niet schadelijk voor de gezondheid, noch voor het milieu. Het is een paneel dat werd vervaardigd met bewerkingsrestanten van hout zodat er voor de productie ervan niet systematisch bomen hoeven worden geveld. Bovendien bestaat het oppervlak van de MDF-panelen uit hoogwaardige coatings, geïmpregneerd met transparant melaminehars op waterbasis (d.w.z. zonder organische oplosmiddelen). Nadat het gegalvaniseerd is vormt het een oppervlak dat tegen chemische stoffen, water, organische oplosmiddelen, licht en temperatuur bestand is. De coatings zijn bedrukt met behulp van moderne inkttechnologieën.

Essential coulissante


Essential schuifdeur



Gamme couleurs - De lijn de kleuren



Blanc structuré
wit geaderd



Palissandre blanc
Wit palissander



Chêne blanchi
Gebleekt eikenhout



Chêne moyen
Elken



Chêne gris
Antraciet elken





Prima coulissante - Blanc structuré
Prima schuifdeur - Wit geaderd



Prima coulissante - Palissandre blanc
Prima schuifdeur - Wit palissander

La porte COMFORT est conçue pour une combinaison parfaite avec la gamme de contre-châssis Scrigno.

Le MDF vante un profil écologique qui ne le rend néfaste ni pour la santé ni pour l'environnement. C'est un panneau réalisé à partir de bois de récupération et sa production n'implique pas l'abattage systématique de troncs d'arbre. Par ailleurs, la surface des panneaux MDF est constituée par des couches de décor de haute qualité, imprégnées d'une résine mélamine transparente à base d'eau (soit sans solvants organiques). Une fois galvanisé, il forme une surface résistante aux agents chimiques, à l'eau, aux solvants organiques, à la lumière et à la température. Les décors sont imprimés grâce à des technologies modernes utilisant des encres. MDF vante un profil écologique.

■ Prima coulissante *Prima schuifdeur*



Prima coulissante - Chêne blanchi
Prima schuifdeur - Gebleekt eikenhout



Prima coulissante - Chêne moyen
Prima schuifdeur - Eiken



Prima coulissante - Chêne gris
Prima schuifdeur - Antraciet eiken

De deur COMFORT is ontwikkeld voor een perfecte combinatie met de serie inbouwframes van Scrigno.

Dankzij zijn ecologische eigenschappen is MDF niet schadelijk voor de gezondheid, noch voor het milieu. Het is een paneel dat werd vervaardigd met bewerkingsrestanten van hout zodat er voor de productie ervan niet systematisch bomen hoeven worden geveld. Bovendien bestaat het oppervlak van de MDF-panelen uit hoogwaardige coatings, geïmpregneerd met transparant melaminehars op waterbasis (d.w.z. zonder organische oplosmiddelen). Nadat het gegalvaniseerd is vormt het een oppervlak dat tegen chemische stoffen, water, organische oplosmiddelen, licht en temperatuur bestand is. De coatings zijn bedrukt met behulp van moderne inkttechnologieën.

Sound coulissante

Sound schuifdeur



Sound coulissante - Blanc structuré
Sound schuifdeur - Wit geaderd



Sound coulissante - Palissandre blanc
Sound schuifdeur - Wit palissander

La porte COMFORT est conçue pour une combinaison parfaite avec la gamme de contre-châssis Scrigno.

Le MDF vante un profil écologique qui ne le rend néfaste ni pour la santé ni pour l'environnement. C'est un panneau réalisé à partir de bois de récupération et sa production n'implique pas l'abattage systématique de troncs d'arbre. Par ailleurs, la surface des panneaux MDF est constituée par des couches de décor de haute qualité, imprégnées d'une résine mélamine transparente à base d'eau (soit sans solvants organiques). Une fois galvanisé, il forme une surface résistante aux agents chimiques, à l'eau, aux solvants organiques, à la lumière et à la température. Les décors sont imprimés grâce à des technologies modernes utilisant des encres. MDF vante un profil écologique.



Sound coulissante - Chêne blanchi
Sound schuifdeur - Gebleekt eikenhout



Sound coulissante - Chêne moyen
Sound schuifdeur - Eiken



Sound coulissante - Chêne gris
Sound schuifdeur - Antraciet eiken

De deur COMFORT is ontwikkeld voor een perfecte combinatie met de serie inbouwframes van Scrigno.

Dankzij zijn ecologische eigenschappen is MDF niet schadelijk voor de gezondheid, noch voor het milieu. Het is een paneel dat werd vervaardigd met bewerkingsrestanten van hout zodat er voor de productie ervan niet systematisch bomen hoeven worden geveld. Bovendien bestaat het oppervlak van de MDF-panelen uit hoogwaardige coatings, geïmpregneerd met transparant melaminehars op waterbasis (d.w.z. zonder organische oplosmiddelen). Nadat het gegalvaniseerd is vormt het een oppervlak dat tegen chemische stoffen, water, organische oplosmiddelen, licht en temperatuur bestand is. De coatings zijn bedrukt met behulp van moderne inkttechnologieën.




Battante


Scharnierdeur



Gamme couleurs - De lijn de kleuren



Blanc structuré
wit geaderd



Palissandre blanc
Wit palissander



Chêne blanchi
Gebleekt eikenhout



Chêne moyen
Eiken



Chêne gris
Antraciet eiken



Prima battante - Blanc structuré
Prima scharnierdeur - Wit geaderd



Prima battante - Palissandre blanc
Prima scharnierdeur - Wit palissander



■ Prima battante

Prima Scharnierdeur



Prima battante - Chêne blanchi
Prima scharnierdeur - Gebleekt eikenhout



Prima battante - Chêne moyen
Prima scharnierdeur - Eiken



Prima battante - Chêne gris
Prima scharnierdeur - Antraciet eiken



Sound battante ■

Sound Scharnierdeur



Sound battante - Blanc structuré
Sound scharnierdeur - Wit geaderd



Sound battante - Palissandre blanc
Sound scharnierdeur - Wit palissander





Sound battante - Chêne blanchi
Sound scharnierdeur - Gebleekt eikenhout



Sound battante - Chêne moyen
Sound scharnierdeur - Eiken



Sound battante - Chêne gris
Sound scharnierdeur - Antraciet eiken



TRÉSOR

Un monde de couleurs
Een wereld van kleur

- 102 Coulissante | *Schuifdeur*
- 104 Coulissante pour Essential
Schuifdeur voor Essential
- 106 Coulissante pour Orbitale
Schuifdeur voor Orbitale
- 108 Coulissante pour Granluce
Schuifdeur voor Granluce
- 110 Coulissante pour Pratico
Schuifdeur voor Pratico
- 112 Coulissante pour Applauso
Schuifdeur voor Applauso
- 114 Coulissante pour Armonico
Schuifdeur voor Armonico
- 120 Battante | *Scharnierdeur*
- 122 PURE battante | *PURE Scharnierdeur*
- 126 LINEA battante | *LINEA Scharnierdeur*

Trésor signifie entrer dans un monde infini de couleurs; une ligne de portes spécialement conçue pour tous les produits de la gamme Scrigno Gold et personnalisable sous tous ses aspects.

La ligne propose deux modèles de porte:

Pure, avec vantail lisse, et Linea, enrichie de deux fraisages horizontaux, à leur tour disponibles en version laquée opaque, frêne à pores ouverts laqué et brillant.

La gamme propose une série de 8 teintes RAL standard, alors que la personnalisation complète est possible accédant à toute la gamme RAL et choisissant une hauteur de panneau jusqu'à 2700 mm.

Trésor betekent binnenkomen in een oneindige kleurenwereld: een speciaal ontwikkelde lijn deuren voor alle producten van het gamma Scrigno Gold, en geheel aanpasbaar aan de wensen van de klant.

Er zijn twee deurmodellen: Pure met gladde vleugel en Linea, verrijkt met twee horizontale gleuven, elk beschikbaar in de afwerkingen mat gelakt, essen open poriën gelakt en glanzend.

Het assortiment biedt een serie van 8 standaard RAL kleuren, met de mogelijkheid van vrije keuze uit het hele RAL-gamma, en wijziging van de hoogte van het paneel tot 2700 mm.



Détail du fraisage
Detail van freesbewerking

Coulissante - Schuifdeur

La porte se compose d'un panneau sandwich avec châssis en sapin jointé (dans la version frêne avec bois massif supplémentaire) et revêtement de panneaux MDF (avec ajout de placage tranché dans la version frêne).

L'épaisseur du vantail est de 40 mm.

Le kit de finition est réalisé sur demande avec une épaisseur variable de 90 à 415 mm.


Les balais anti-poussière et les joints de butée sont de couleur variable, en fonction de la teinte RAL demandée.

Het deurpaneel heeft een sandwichstructuur vervaardigd van gelamineerd naaldhout (in de uitvoering essen met toegevoegd massief hout) en bekleed met MDF-panelen (met toevoeging van houtfineer in de uitvoering essen).


De dikte van de vleugel bedraagt 40 mm.

Het kozijn wordt op aanvraag vervaardigd met een variabele dikte van 90 tot 415 mm.

De borstels en aanslagen variëren van kleur afhankelijk van de aangevraagde RAL.



Détail du kit de finition
Detail van kozijn



Détail de la poignée pour
porte coulissante
Detail van handgreep voor schuifdeur

■ Détails techniques

Technische details




Trésor coulissante - schuifdeur



Trésor battante - scharnierdeur



Détail du kit de finition
Detail van kozijn



Détail de la charnière
Detail van scharnier



Détail de la poignée pour
porte battante
Detail van kruk voor scharnierdeur

Battante - Scharnierdeur

La porte se compose d'un panneau sandwich avec châssis en sapin jointé (dans la version frêne avec bois massif supplémentaire) et revêtement de panneaux MDF (avec ajout de placage tranché dans la version frêne).

L'épaisseur du panneau est de 46 mm, avec butée sur 3 côtés.

Etant donné la caractéristique spécifique de la porte, il est nécessaire d'indiquer le sens d'ouverture désiré lors de la commande.

Le kit de finition est réalisé sur demande avec une épaisseur variable de 90 à 415 mm.

Les couvre-joints ont une dimension de 70 mm sur le côté charnière et de 80 mm sur le côté opposé; ils présentent un design standard plat.

La serrure et la charnière sont comprises dans la fourniture standard.

Les charnières fournies sont du type Anuba, de couleur chrome opaque.

Sur demande, des charnières escamotables réglables sur 3 axes peuvent être fournies.

Het deurpaneel heeft een sandwichstructuur vervaardigd van gelamineerd naaldhout (in de uitvoering essen met toegevoegd massief hout) en bekleed met MDF-panelen (met toevoeging van houtfineer in de uitvoering essen).

De dikte van het paneel bedraagt 46 mm met aanslag aan drie zijden. Vanwege de speciale kenmerken van de deur is het noodzakelijk de openingsrichting bij bestelling aan te geven.

Het kozijn wordt op aanvraag vervaardigd met een variabele dikte van 90 tot 415 mm.

De lijsten hebben een breedte van 70 mm aan de scharnierzijde en 80 mm aan de tegenoverliggende zijde, en zijn standaard vlak uitgevoerd.

Standaard geleverd met slot en scharnier. De geleverde scharnieren zijn van het type Anuba in de kleur mat chroom. Op aanvraag zijn verborgen scharnieren met afstelling in drie richtingen leverbaar.

Coulissante *Schuifdeur*

Gamme couleurs - *De lijn de kleuren*



RAL 9001

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9010



RAL 9016

RAL 9018

RAL 1013

RAL 1015

Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL
Totale keuzevrijheid voor de vleugel met het hele gamma RAL-kleuren







Coulissante pour Essential

Schuifdeur voor Essential




Gamme couleurs - *De lijn de kleuren*



RAL 9001




RAL 9002



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9016



RAL 9018



RAL 1013



RAL 1015

Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL
Totale keuzevrijheid voor de vleugel met het hele gamma RAL-kleuren

Coulissante pour Orbitale

Schuifdeur voor Orbitale

Gamme couleurs - De lijn de kleuren



Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL.
Totale keuzevrijheid voor de vleugel met het hele gamma RAL-kleuren







Coulissante pour Granluce


Schuifdeur voor Granluce




Gamme couleurs - De lijn de kleuren



RAL 9001




RAL 9002



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9016



RAL 9018



RAL 1013



RAL 1015

Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL
Totale keuzevrijheid voor de vleugel met het hele gamma RAL-kleuren

Coulissante pour Pratico ■

Schuifdeur voor Pratico

Gamme couleurs - De lijn de kleuren



Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL
Totale keuzevrijheid voor de vleugel met het hele gamma RAL-kleuren







Coulissante pour Applauso

Schuifdeur voor Applauso




Gamme couleurs - De lijn de kleuren



RAL 9001




RAL 9002



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9016



RAL 9018



RAL 1013



RAL 1015

Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL
Totale keuzevrijheid voor de vleugel met het hele gamma RAL-kleuren


Coulissante pour Armonico

Schuifdeur voor Armonico

Gamme couleurs - De lijn de kleuren



Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL
Totale keuzevrijheid voor de vleugel met het hele gamma RAL-kleuren







Pure coulissante - RAL 9001
Pure schuifdeur - RAL 9001



Pure coulissante - RAL 9002
Pure schuifdeur - RAL 9002



Pure coulissante - RAL 9003
Pure schuifdeur - RAL 9003



Pure coulissante - RAL 9010
Pure schuifdeur - RAL 9010

■ Pure coulissante

Pure Schuifdeur



Pure coulissante - RAL 9016
Pure schuifdeur - RAL 9016



Pure coulissante - RAL 9018
Pure schuifdeur - RAL 9018



Pure coulissante - RAL 1013
Pure schuifdeur - RAL 1013



Pure coulissante - RAL 1015
Pure schuifdeur - RAL 1015

Linea coulissante

Linea Schuifdeur



Linea coulissante - RAL 9001
Linea schuifdeur - RAL 9001



Linea coulissante - RAL 9002
Linea schuifdeur - RAL 9002



Linea coulissante - RAL 9003
Linea schuifdeur - RAL 9003



Linea coulissante - RAL 9010
Linea schuifdeur - RAL 9010



Linea coulissante - RAL 9016
Linea schuifdeur - RAL 9016



Linea coulissante - RAL 9018
Linea schuifdeur - RAL 9018



Linea coulissante - RAL 1013
Linea schuifdeur - RAL 1013



Linea coulissante - RAL 1015
Linea schuifdeur - RAL 1015





Battante

Scharnierdeur


Gamme couleurs




RAL 9001




RAL 9002



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9016



RAL 9018



RAL 1013




RAL 1015

Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL

Pure battante ■

Pure scharnierdeur



Détail de la charnière
escamotable en option
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Pure battante - RAL 9001
Pure scharnierdeur - RAL 9001



Pure battante - RAL 9002
Pure scharnierdeur - RAL 9002






Pure battante - RAL 9016
Pure scharnierdeur - RAL 9016



Pure battante - RAL 9018
Pure scharnierdeur - RAL 9018





Détail de la charnière
escamotable en option



Pure battante - RAL 9003
Pure scharnierdeur - RAL 9003



Pure battante - RAL 9010
Pure scharnierdeur - RAL 9010



■ Pure battante

Pure scharnierdeur



Pure battante - RAL 1013
Pure scharnierdeur - RAL 1013




Pure battante - RAL 1015
Pure scharnierdeur - RAL 1015



Linea battante

Linea scharnierdeur



Détail de la charnière
escamotable en option



Linea battante - RAL 9001
Linea scharnierdeur - RAL 9001



Linea battante - RAL 9002
Linea scharnierdeur - RAL 9002






Linea battante - RAL 9016
Linea scharnierdeur - RAL 9016



Linea battante - RAL 9018
Linea scharnierdeur - RAL 9018





Détail de la charnière
escamotable en option



Linea battante - RAL 9003
Linea scharnierdeur - RAL 9003



Linea battante - RAL 9010
Linea scharnierdeur - RAL 9010



■ Linea battante

Linea scharnierdeur



Linea battante - RAL 1013
Linea scharnierdeur - RAL 1013



Linea battante - RAL 1015
Linea scharnierdeur - RAL 1015



Accessoires
portes Comfort et Trésor
Deuren Comfort en Trésor

- 132 Scigno Slow
- 133 Scigno Slow Glass
- 134 Scigno Open pour Base et pour Essential Pro
Scigno Open voor Base en Essential Pro
- 135 Kit Dinamico
- 136 Scigno Switch
- 138 Kit Chiudiscigno

Scrigno Slow

Scrigno Slow



Système pour la fermeture freinée de la porte coulissante.
Systeem voor vertraagde sluiting van de schuifdeur.

C'est un accessoire qui permet une fermeture progressive et silencieuse de la porte.

Dit is het accessoire voor een geleidelijke en geruisloze sluiting van de deur.

- Il freine la course de la porte dans la dernière partie de fermeture, évitant toute situation de danger.
- Utilisable sur les contre-châssis Scrigno Gold Base (vantail simple de 700 mm à 1200 mm et vantail double de 1400 mm à 2400 mm) et Scrigno Gold Pratico (de 700 mm à 1200 mm).
- Facile et rapide à monter, tant sur les produits Scrigno Gold de nouvelle installation que sur les produits déjà installés, sans intervenir sur la structure du châssis: il suffit de démonter la porte.
- Ne modifie pas l'esthétique de la porte car invisible de l'extérieur.
- Ce produit ne peut pas être installé sur des portes en verre.
- Ce produit permet la fermeture freinée de portes jusqu'à 35 Kg.
- *Bij het sluiten wordt de deurbeweging op het laatst vertraagd, zodat gevaarlijke situaties worden voorkomen.*
- *Te gebruiken bij inbouwframe Scrigno Gold Base (enkel van 700 mm tot 1200 mm en dubbel van 1400 mm tot 2400 mm) en Scrigno Gold Pratico (van 700 mm tot 1200 mm).*
- *Gemakkelijk en eenvoudig te monteren zowel bij nieuwe installaties van Scrigno Gold producten, als op reeds geïnstalleerde producten, zonder dat de frameconstructie hoeft te worden veranderd: demontage van de deur is voldoende.*
- *Het uiterlijk van de deur wordt niet gewijzigd, want het systeem is van buiten onzichtbaar.*
- *Het product kan niet op glazen deurbladen worden gemonteerd.*
- *Voor vertraagde sluiting van deuren tot 35 Kg.*



Scrigno Slow Glass

Scrigno Slow Glass

C'est un innovant système de freinage qui permet la fermeture progressive et silencieuse de la porte et du verre.

Il freine la course de la porte dans la dernière partie de fermeture, évitant toute situation de danger. Complètement intégré dans le rail, il est testé pour des vantaux d'un poids maximal de 60 kg.

Il peut être installé sur toute la gamme Gold compatible ainsi que sur des solutions préexistantes.

Dit is het innovatieve vertragingssysteem voor een geleidelijke en geruisloze sluiting van glazen deuren.

Bij het sluiten wordt de deurbeweging op het laatst vertraagd, zodat gevaarlijke situaties worden voorkomen. Het systeem is volledig in de geleiding verwerkt en is getest voor deurbladen met een max gewicht van 60 kg.

Het kan op het hele compatibele Gold-gamma worden geïnstalleerd, ook op reeds gemonteerde systemen.



Scrigno Open pour Base et Essential Pro

Scrigno Open voor Base en Essential Pro

Une synergie entre Scrigno et Faac, entreprise leader dans les automatismes des domaines résidentiel et industriel, a donné naissance à OPEN, un dispositif qui permet d'automatiser l'ouverture et la fermeture d'une porte coulissante escamotable sur le modèle de contre-châssis SCRIGNO GOLD BASE et ESSENTIAL PRO.

Il s'agit d'un kit facile à installer, pouvant être également appliqué sur des portes coulissantes escamotables déjà montées et sans travaux de maçonnerie.

De dimensions réduites, le bloc moteur est fixé sur le rail du contre-châssis; complètement dissimulé, il préserve toute l'esthétique de la porte.

Le dispositif d'automatisation fonctionne selon les modes suivants:

Mode Automatique

La porte s'ouvre et se ferme automatiquement après un temps de pause programmé (de 1 à 20 secondes).

Cette commande peut être fournie par:

- touche radiofréquence
- touche câblée (non fournie)
- radar (en option)

Mode Push&Go

Il permet une ouverture ou une fermeture avant le temps de pause, en poussant simplement la porte par une légère pression de la main. Cette modalité peut également être le seul mode de fonctionnement, sans nécessité de connexion à d'autres dispositifs de commande tels que radars, touches ou récepteurs.

Mode Manuel

Il est activé par la commande d'arrêt fournie par interrupteur. Lorsque la commande d'arrêt est débloquée, la porte se replace en fonctionnement automatique.

- L'installation du Kit Open réduit l'ouverture de passage en largeur d'environ 80 mm.
- Le kit permet l'automatisation de portes d'un poids maximal de 40 Kg.

Het resultaat van de samenwerking tussen Scrigno en Faac, leader op het gebied van automatisering van residentiële en industriële toegangen, is OPEN, het mechanisme waarmee een schuifdeur automatisch kan worden geopend en gesloten, voor het inbouwframe SCRIGNO GOLD BASE en ESSENTIAL PRO. Het is een eenvoudig te installeren kit die ook kan worden toegepast op reeds geplaatste inbouwschuifdeuren, zonder extra metselwerk.

De compacte motor wordt op de geleiding van het inbouwframe gemonteerd en volledig aan het oog onttrokken zodat het uiterlijk van de deur niet wordt gewijzigd. Het automatische systeem werkt als volgt:

Automatische modus

De deur gaat automatisch open en dicht na een geprogrammeerde tijd (van 1 tot 20 seconden).

Dit commando kan worden gegeven via:

- een radiofrequentie-knop
- een bekabelde knop (niet geleverd)
- radar (optie).



Open pour Base



Open pour Essential Pro


Push&Go modus

Voor het openen of sluiten van de deur voordat de ingestelde tijd is verstreken, eenvoudig door een lichte druk met de hand. Deze modus kan worden gekozen zonder de aansluiting van andere bedieningselementen zoals radars, knoppen of ontvangers.


Handmatige modus

Deze modus wordt ingeschakeld door bedienen van de "stop" toets op de schakelaar. Wanneer de toets "stop" wordt uitgeschakeld, komt de deur weer in de automatische modus.

Exemple d'installation sur une porte existante
Voorbeeld installatie op bestaande frame



Exemple d'installation sur une nouvelle porte
Voorbeeld installatie op nieuwe frame



Kit Dinamico

Kit Dinamico

Système innovant de ralentissement pneumatique pour la fermeture automatique d'une porte coulissante
 Het innovatieve pneumatische systeem voor vertraagd sluiten van de schuifdeuren.



Kit Dinamico est un accessoire utilisable sur les contre-châssis Scigno Base (simple et double) et Scigno Pratico.

Il peut être monté d'une manière extrêmement simple tant sur les produits Scigno Gold de nouvelle installation que sur les produits précédemment installés, sans intervenir sur la structure du contre-châssis: il suffit de démonter la porte.

Il permet d'automatiser la fermeture de la porte en ralentissant complètement (ou partiellement) la course, évitant ainsi toutes situations de danger.

Le Kit dinamico, qui permet aux pièces d'offrir un aspect net, est l'idéal pour des situations qui nécessitent d'une porte qui reste toujours fermée (ex. antichambre, cabinet de toilette).

L'espace de freinage est réglable.

L'application du Kit Dinamico n'entrave pas le coulisement de la porte. Elle comporte une légère réduction de l'ouverture nette de passage.

Ce produit est fourni pour permettre la fermeture freinée de portes présentant un poids maximal de 40 kg.

Kit Dinamico kan worden toegepast op de inbouwframes Scigno Base (enkelvoudig en dubbel) en Scigno Pratico.

Uiterst gemakkelijk te monteren zowel bij de nieuwe installatie van Scigno Gold producten, als op reeds bestaande systemen, zonder dat het inbouwframe hoeft te worden veranderd: alleen de deur moet worden uitgebreid.


De kit is bedoeld om deuren automatisch te laten sluiten en ze volledig (of gedeeltelijk) af te remmen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Kit Dinamico schept orde in elke ruimte, en is ideaal voor alle situaties waarin de deuren altijd gesloten moeten zijn (wacht-kamers bijvoorbeeld).

De remafstand kan naar keuze worden ingesteld.

Kit Dinamico beïnvloedt op geen enkele manier de schuifbeweging van de deur. Wel wordt de doorgangsoopening iets smaller.

Het product wordt geleverd voor de vertraagde sluiting van deuren met een gewicht tot 40 kg.



Scrigno Switch

Scrigno Switch

Le point de commande d'éclairage adhésif, facile à appliquer et économique, qui s'adapte à votre installation en respectant l'esthétique.

De zelfklevende lichtschakelaar, gemakkelijk aan te brengen en, past bij elke installatie en inrichting.



Scrigno Switch est un interrupteur par radiofréquence pour commander l'allumage et/ou l'extinction d'un nouveau point d'éclairage. C'est une solution idéale pour les situations n'offrant pas la possibilité d'installer un circuit câblé traditionnel, par manque d'espace sur le mur, comme par exemple dans le cas de contre-châssis.

La praticité, l'esthétique et la facilité d'installation permettent également d'utiliser Scrigno Switch lorsque se présente l'exigence de créer un nouveau point de commande d'éclairage dans des pièces n'ayant pas été opportunément câblées en phase de construction, sans qu'aucun travail de maçonnerie ou passage de câbles ne soient nécessaires.

Scrigno Switch is de radiofrequentie-schakelaar voor de aan/uit-bediening van een nieuw lichtpunt. Het is de ideale oplossing in alle situaties waar een bedrade installatie niet mogelijk is door ruimtegebrek in de wand, zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van inbouwframes voor schuifdeuren.

Dankzij zijn praktische en esthetische eigenschappen en het grote installatiegemak kan Scrigno Switch ook gebruikt worden in ruimten waar een nieuw lichtpunt vereist is maar waar geen geschikte bedrading aanwezig is, zodat geen breekwerk en kabeldoorvoer nodig is.



Scrigno Switch

Scrigno Switch

Composition du kit - Samenstelling van de kit



- **1 récepteur radio** pouvant fonctionner soit comme un interrupteur (on/off) soit en mode impulsif (pour être intégré dans une installation à relais).

La charge maximale pouvant être supportée est de 1000W de puissance; la transmission est sûre car la bande de fréquence utilisée est à 868 MHz.

- **1 émetteur** à deux canaux complet de plaque.

Les deux canaux peuvent être programmés de la même manière ou différemment, dans le cas où le récepteur est défini sur la modalité interrupteur on/off. La plaque permet de compléter le montage dans des situations qui ne présentent pas de particulières exigences esthétiques d'assortiment avec d'autres interrupteurs traditionnels préalablement montés dans l'habitation. Le transmetteur et la plaque sont disponibles dans les versions blanc et gris anthracite.

- **1 kit de 5 adaptateurs** servant pour l'utilisation des plaques standard les plus communément disponibles dans le commerce. Ceci permet de monter sur l'interrupteur par radiofréquence les mêmes plaques que les interrupteurs câblés traditionnels. Le kit est disponible dans les versions blanc et gris anthracite.

• **1 radio-ontvanger** die als schakelaar (aan/uit) of met impulsen kan werken (om in een relaisstelsel te worden opgenomen). De maximale belasting waarmee hij kan werken is een vermogen van 1000W; de transmissie is veilig omdat deze gebruik maakt van de 868 Mhz-frequentieband.

• **1 zenderknop** met twee kanalen compleet met afdekplaatje. De twee kanalen kunnen op dezelfde manier geprogrammeerd worden of afzonderlijk in het geval de ontvanger is ingesteld op werking als aan/uit-schakelaar. Met het afdekplaatje kan de montage worden afgewerkt in situaties waar er geen bijzondere esthetische eisen worden gesteld aan de eenvormigheid met andere al in de woning aanwezige conventionele schakelaars. Zender en plaatje zijn beschikbaar in de uitvoering wit en antracietgrijs.

• **1 kit van 5 adapters** die dienen voor het gebruik van de meest gangbare standaard afdekplaatjes die gemakkelijk in de handel verkrijgbaar zijn. Op deze manier kunnen op de RF-schakelaar dezelfde afdekplaatjes gemonteerd worden als op de traditionele bedrade schakelaars. De kit is beschikbaar in de uitvoering wit of antracietgrijs.

Avantages | Voordelen

- facile à installer;
- parfaite harmonisation esthétique avec les installations équipant déjà l'habitation grâce à l'utilisation du kit d'adaptateurs;
- utilisation de piles bouton lithium de longue durée;
- Conforme à:
 - la directive 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique
 - la directive 73/23/CEE concernant les appareils électriques à basse tension.
 - la directive 1999/5/CE concernant les appareils radio et les appareils de télécommunication terminaux et la reconnaissance réciproque de leur conformité.

- Gemakkelijk te installeren;
- perfecte esthetische aansluiting op de reeds in de woning aanwezige installaties door gebruik van de adapterkit;
- gebruik van lithium knoopcelbatterijen met een lange levensduur;
- In overeenstemming met:
 - Richtlijn 89/336/EEG inzake elektromagnetische compatibiliteit
 - Richtlijn 73/23/EEG inzake elektrische laagspanningsapparatuur
 - Richtlijn 1999/5/EG inzake radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit.

Kit Chiudiscrigno

Le Kit Chiudiscrigno est la poignée cuvette pour les portes coulissantes Scrigno en bois; celle-ci permet à la porte de s'escamoter complètement.

Elle est disponible pour portes coulissantes à un et deux vantaux, dans les versions avec serrure, sans serrure, avec serrure à clé articulée et avec trou de cylindre européen.

Elle se décline en cinq finitions: or brillant, or satiné, chromé brillant, chromé satiné et chromé rhodium.

La version carrée est disponible dans les finitions: chromé satiné et chromé brillant.

De Kit Chiudiscrigno wordt gebuikt als handgreep voor de houten schuifdeuren van Scrigno; deze zorgt ervoor dat de deur volledig kan verdwijnen.

De kit is beschikbaar voor schuifdeuren met één en met twee deurbladen, met of zonder slot, met plooisleutel of met Europees slotcilinder.

Vijf mogelijke afwerkingen: glanzend goud, mat goud, glanzend chroom, mat chroom en rodium chroom.

De vierkante uitvoering is beschikbaar in de afwerkingen mat chroom en rodium chroom.

	Poignée sans serrure Handgreep zonder slot	Poignée avec serrure Handgreep met slot	Poignée à clé articulée Handgreep met plooisleutel	Poignée avec trou de cylindre européen Handgreep met Europees slotcilinder
Chromé brillant Glanzend chroom				
Chromé satiné Mat chroom				
Chromé rhodium Rhodium chroom				
Or brillant Glanzend goud				
Or satiné Mat goud				

Poignées/garnitures: Kit Chiudiscigno

Version carrée

Vierkante uitvoering

Poignée sans serrure
Handgreep zonder slot

Poignée avec serrure
Handgreep met slot

Poignée à clé articulée
Handgreep met plooi sleutel

Poignée avec trou
de cylindre européen
*Handgreep met
Europees slotcilinder*

Chromé satiné
Mat chroom



Chromé rhodium
Rodium chroom



Poignées pour vantail à battant

Handgrepen voor scharnierdeur

Scigno propose une poignée aux finitions chromé satiné dont le kit comprend: poignée + rosace avec trou pour clé ou cylindre européen.

Scigno biedt een deurkruk in de afwerking mat chroom waarvan de kit bestaat uit: handgreep plus sleutelplaatje voor sleutel of Europese cilinder.



Solutions de vitrages

Effets de transparence

Glazen deuren
Transparant effect

- 144 Porte coulissante en verre
Glazen schuifdeur
- 146 Acqua
- 148 Porte en verre pour Remix
Deur voor Remix
- 150 Eletta
- 152 Lorica pour Surprise
Lorica voor Surprise
- 154 Porte en verre pour Essential
Glazen deur voor Essential
- 156 Porte en verre pour Essential Trial
Glazen deur voor Essential Trial
- 158 Porte en verre pour Essential Dual
Glazen deur voor Essential Dual
- 160 Acqua pour Essential
Acqua voor Essential

Scrigno propose une vaste gamme de solutions de vitrages pour l'équipement de ses contre-châssis.

Chaque produit est conçu de façon à rendre tout espace d'habitation exclusif.

Les propositions de vitrages Scrigno représentent l'évolution maximum de la technique appliquée à l'univers du verre, garantissant des solutions exclusives et adaptées aux nécessités de tout intérieur.

La gamme offre la possibilité d'acheter le vantail fini ou, comme alternative, les composants séparément, laissant au client une plus grande expression de choix.

Scrigno biedt een ruim assortiment glazen deuren, die bij zijn inbouwframes passen.

Elk product is erop gericht de woonruimte een exclusief karakter te geven.

De glazen deuren van Scrigno vormen de meest geavanceerde ontwikkeling van de techniek die op het gebied van glas is toegepast, met de garantie van exclusieve en veelzijdige oplossingen voor alle interieureisen.

Het assortiment biedt de mogelijkheid de afgewerkte deur aan te schaffen, of de enkele componenten, zodat de klant totale keuzevrijheid heeft.

Avec Kit de finition - Met kozijn




Porte coulissante en verre
Glazen schuifdeur



Acqua



Remix



Eletta




Lorica

Solutions de vitrages *Glazen deuren*

Sans Kit de finition - *Zonder kozijn*



Porte en verre pour Essential
Glazen deur voor Essential



Trial



Dual



Acqua pour Essential
Acqua voor Essential

Solutions en applique - *Op de muur*



Bandeau murale
Hoge Cover met wandmontage



Bandeau version de plafond
Hoge Cover met plafondmontage




Bandeau version de plafond avec
verre fixe
*Hoge cover met plafondmontage
en vast glaspaneel*



Barre à fixation murale
Rail met wandbevestiging



Pincles apparentes version murale
*Zichtbare hangklemmen met
wandbevestiging*



Pincles apparentes version de plafond
*Zichtbare hangklemmen met
plafondbevestiging*

Porte coulissante en verre

Glazen schuifdeur

Scrigno propose une solution innovante basée sur l'élimination de tout élément de support, garantissant une esthétique qui exalte la pureté du design. Le kit se compose de pinces à pression de très haute tenue ne prévoyant aucun perçage du verre. Elles sont applicables sur des plaques en verre d'épaisseur variable (8 ou 10 mm).

Une entretoise postérieure est également prévue pour le réglage de la sortie du vantail. Sur demande, Scrigno fournit des plaques en verre réalisées au centimètre près et disponibles en deux finitions, transparent et flou, de 10 mm d'épaisseur. Tous les verres sont trempés selon la norme UNI EN 12150 - 1.

Ce produit peut être équipé du système de fermeture freinée Slow Glass, un dispositif spécialement mis au point pour garantir une fermeture progressive du panneau (uniquement pour la gamme Gold compatible).

Tous les composants peuvent être achetés séparément.

Scrigno biedt een innovatieve oplossing, waarbij elk steunelement volledig verdwijnt, zodat een esthetisch resultaat met een zuivere lijn wordt gegarandeerd. De kit bestaat uit een bijzonder efficiënt klemstelsel waarbij geen gaten in de glasplaat worden gemaakt. Deze klemmen kunnen op glasplaten van verschillende dikte worden aangebracht (8 of 10 mm).

Ook is een afstandhouder aan de achterkant voorzien om het uitsteken van de vleugel te regelen. Scrigno levert op aanvraag glasplaten in per centimeter variërende maten en beschikbaar in twee afwerkingen, transparant en mat, met een dikte van 10 mm.

Alle glasplaten zijn gehard volgens de norm UNI EN 12150-1.

Op dit product kan het vertragingssysteem Slow Glass geïnstalleerd worden, dat speciaal werd ontwikkeld om de glasplaat vertraagd te laten sluiten (alleen voor het compatibele Gold-gamma).

Alle componenten kunnen apart worden aangeschaft.

Kits de finition pour porte en verre

Kozijnen voor glazen deur

La gamme de montants et de couvre-joints à associer à la porte en verre pour le modèle Base offre de nombreuses propositions.

Les montants sont offerts en aluminium, avec quatre finitions disponibles ou en MDF, en mélaminé blanc ou revêtu de papier, prêt pour l'application d'une laque. Tous les produits sont réalisés en exclusivité par Scrigno et garantissent la meilleure combinaison esthétique et fonctionnelle grâce à la quincaillerie pour verre Scrigno.

Er is een brede keuze aan kozijnen en lijsten beschikbaar, te combineren met de glazen deur voor Base.

De kozijnen zijn leverbaar in aluminium, met vier verschillende afwerkingen of in MDF, in wit melamine of papiercoating, klaar om te worden gelakt. Alle producten zijn exclusief door Scrigno vervaardigd en garanderen de beste esthetische en functionele combinatie met het hang- en sluitwerk voor glas van Scrigno.

Vitrage - Glazen



Transparent
Transparant



Flou - Mat


Kit de finition en aluminium - kozijnen in aluminium



Aluminium anodisé argent
Zilver geanodiseerd aluminium



Aluminium brillant
Gepolijst aluminium



Aluminium blanc
Wit aluminium



Aluminium marron
Brown aluminium

Kit de finition en MDF - kozijnen in MDF



Mélaminé blanc
Wit Melamine



Prépeint blanc
Wit Papiercoating







Acqua

Acqua



Scigno présente sa nouvelle gamme de portes en verre pour les contre-châssis Essential. Les portes Acqua, aux lignes simples et fines, se composent d'une structure en aluminium complétée par ces types de verre au choix: transparent, flou, opale, bronze, reflex fumé, fumé.

Les profilés en aluminium sont délibérément réduits pour permettre la plus haute exaltation du verre; l'épaisseur, de 40 mm à peine, permet à la porte une extrême polyvalence et garantit d'excellentes caractéristiques de solidité.


Les couleurs des profilés, modernes et neutres, qui se déclinent dans les trois finitions anodisé argent, brillanté et blanc, sont bien adaptées aux différents styles de décoration.

Scigno introduceert een nieuwe serie glazen deuren voor Essential inbouwframes. De Acqua deurvleugels hebben een eenvoudige, slanke lijn en bestaan uit een aluminium structuur met verschillende soorten glas naar keuze: transparant, mat, opaal, brons, reflex fumé, fumé.


De aluminium profielen hebben beperkte afmetingen om het glas meer overwicht te geven; de dikte van 40 mm maakt de vleugel uiterst veelzijdig en garandeert een uitstekende weerstand. De moderne, neutrale kleuren van de profielen beschikbaar in de drie afwerkingen zilverkleurig geanodiseerd, geglansd en wit, passen uitstekend bij vele verschillende interieurstijlen.

The modern and neutral colours of the profile bars, available in the three finishes of anodized silver, buffed and white, can be easily matched for many different decor styles.

Vitrage - Glazen



Kit de finition en aluminium - kozijnen in aluminium



Porte en verre pour Remix

Deur voor Remix

Brevet exclusif Scrigno, Remix est le contre-châssis né de l'évolution de Base et de Granluce.

Le vantail en verre et la quincaillerie servant à son montage sont des produits exclusifs offerts par Scrigno. Ils peuvent être vendus séparément.

La porte, équipée de sa quincaillerie, est en verre trempé de 10 mm d'épaisseur; elle est fournie avec la poignée, bâton de maréchal ou disque au choix.

Les kits de finition sont disponibles en MDF avec finition type acier satiné ou plaqué tanganyika à peindre.

Le verre peut être fourni dans les finitions transparent ou flou au choix.

Het inbouwframe Remix, met exclusief octrooi van Scrigno, werd ontwikkeld op basis van de modellen Base en Granluce.

De glazen deur en het bijbehorende hang- en sluitwerk voor de montage zijn exclusieve producten van Scrigno. Zij zijn apart verkrijgbaar.

De deur, compleet met hang- en sluitwerk, is vervaardigd van gehard glas met een dikte van 10 mm en wordt compleet met handgreep (naar keuze een lange of schijf) geleverd.

De kozijnen zijn beschikbaar in MDF met een coating type mat staal of van onbehandeld tanganyika-hout. Het glas kan naar keuze met transparante of matte afwerking zijn.

Vitrage - Glazen



Transparent
Transparant




Flou - Mat

Kit de finition - kozijnen



Aluminium acier satiné
Aluminium mat staal



Tanganika à peindre
Onbehandeld tanganyika-hout







Eletta

Eletta

Eletta est une porte en verre à battant conçue pour obtenir une souplesse d'utilisation maximale.

Les portes Eletta, aux lignes simples et fines, sont dotées d'une structure en aluminium proposant plusieurs typologies de verre: transparent, satiné, opale, bronze, reflex fumé et fumé.

Solide et linéaire, elle est en mesure de satisfaire au mieux les nécessités de division de pièces.

La porte est dotée d'une serrure magnétique comme équipement standard.

Elle est personnalisable au centimètre près proposant des hauteurs jusqu'à 2700 mm et des largeurs jusqu'à 1000 mm, avec de nombreuses possibilités de choix de finitions pour verres et profilés.

L'épaisseur du verre varie de 5 à 6 mm, selon la typologie choisie.

Les charnières fournies, de type basculant avec rotation à 180°, sont faciles à régler.

Eletta is een glazen scharnierdeur die werd ontworpen om een optimale veelzijdigheid te bieden.

De Eletta deurvleugels hebben een eenvoudige, slanke lijn en zijn voorzien van een aluminium structuur met verschillende soorten glas:

transparant, mat, opaal, brons, reflex fumé en fumé.

Dit stevige en lineaire model is in staat om optimaal aan alle eisen voor het scheiden van ruimten te voldoen.

De deur wordt standaard geleverd met een magnetisch slot. Hij kan op de centimeter naar wens worden aangepast, met een hoogte tot 2700 mm en breedte tot 1000 mm, met een ruime keuze aan afwerkingen voor glas en profielen.

De dikte van het glas varieert van 5 tot 6 mm naargelang het gekozen type.

De bijgeleverde scharnieren zijn van het type pivot, met 180° rotatie en gemakkelijk afstelbaar.

Vitrage - Glazen



Transparent
Transparant




Flou - Mat




Opale - Opaal



Bronze - Brons



Reflex Fumé
Reflex fumé



Fumé - Fumé

Kit de finition en aluminium - kozijnen in aluminium



Aluminium anodisé argent
Zilver geanodiseerd aluminium



Aluminium brillant
Gepolijst aluminium



Aluminium blanc
Wit aluminium



Aluminium marron
Brown aluminium



Lorica pour Surprise

Lorica voor Surprise

Surprise est un contre-châssis exclusif qui se distingue par la particularité du mouvement télescopique des vantaux, ceux-ci coulissant simultanément l'un dans l'autre dans le contre-châssis, dans une partie de la cloison mesurant la moitié de l'ouverture de passage.

Lorica est la porte en verre spécialement conçue pour le contre-châssis Surprise. Une application des plus particulières, très fonctionnelle et d'un effet spectaculaire, grâce à la combinaison verre + verre.

Les vantaux de la solution Lorica ne sont jamais dotés de serrure. Le profilé antérieur en aluminium assure une fonction de préhensibilité. Disponible dans la version coulissante à l'intérieur de la cloison, simple et double, avec la combinaison verre + verre.

Surprise is het exclusieve inbouwframe dat zich onderscheidt door de speciale beweging van de deurpanelen: "telescopisch" in elkaar schuivende panelen die samen in het frame verdwijnen, waarbij het ruimtebeslag in de muur de helft is van de doorgangsopening.

Lorica is de glazen deur die speciaal voor het inbouwframe Surprise werd ontwikkeld.

Een zeer bijzondere, uiterst functionele toepassing, met een spectaculair effect, in de volglazen combinatie.

De deuren van het Lorica-systeem zijn altijd zonder slot. Het voorprofiel van aluminium dient als trekgreep.

Beschikbaar met in de muur verdwijnend schuifstelsel, enkel en dubbel, volledig in glas uitgevoerd.

Vitrage - Glazen



Extra clear Flou
Extra clear mat



Bronze flou
Brons mat

Kit de finition et profilés en aluminium kozijnen en profiel van aluminium



Bronze clair
Licht brons



Bronze foncé
Brons dark







Porte en verre pour Essential

Glazen deur voor Essential

Un design d'une extrême pureté également pour la solution vitrée destinée à Essential. Le kit se compose de pinces à pression de très haute tenue ne nécessitant aucun perçage du verre.

Elles sont applicables sur des plaques en verre d'épaisseur variable (8 ou 10 mm). Une entretoise postérieure est également prévue pour le réglage de la sortie du vantail.

Ce produit peut être équipé du système de fermeture freinée Slow Glass, un dispositif spécialement mis au point pour garantir une fermeture progressive du panneau.

Le carter de couverture peut être fourni en deux finitions, simil anodisé argent et simil inox satiné.

Tous les composants peuvent être vendus séparément. La porte en verre est réalisable au centimètre près.

Optimale zuivere lijnen ook in de glazen uitvoering voor Essential. De kit bevat een bijzonder efficiënt klemsysteem waarbij geen gaten in de glasplaat worden gemaakt.

Deze klemmen kunnen op glasplaten van verschillende dikte (8 of 10 mm) worden aangebracht. Ook is een afstandhouder aan de achterkant voorzien om het uitsteken van de vleugel te regelen.

Op dit product kan het vertragingssysteem Slow Glass geïnstalleerd worden, dat speciaal werd ontwikkeld om de glasplaat vertraagd te laten sluiten.

Het afdekprofiel is leverbaar in twee afwerkingen, geanodiseerd aluminium en inox-effect.

Alle componenten kunnen apart worden geleverd. De glazen deur kan per centimeter op maat worden gemaakt.

Vitrage - Glazen



Transparent
Transparant




Acidato
Mat

Finitions du carter - Afdekprofiel



Simil anodisé argent
Geanodiseerd aluminium



Simil inox satiné
Inox-effect

Porte en verre pour Essential Trial ■

Deur voor Essential Trial

Essential Trial est un contre-châssis né de l'évolution des contre-châssis Essential et Essential Dual. Il représente la synthèse de la recherche continue et du design Scigno.

Un produit innovant, pouvant accueillir, dans un seul caisson escamotable, trois vantaux en verre coulissants reliés entre eux par un système d'entraînement.

Cette solution permet d'offrir de grandes ouvertures tout en disposant d'une cloison unique de dimensions réduites pour le logement du contre-châssis.

Le tout s'harmonise parfaitement avec la cloison, celle-ci étant dépouillée de toute finition grâce à l'élimination des montants et des couvre-joints.

Il est disponible dans la version à vantail simple pour cloisons en briques et cloisons en plaques de plâtre.

Les verres, de 10 mm d'épaisseur, peuvent être fournis dans deux finitions, opaque et transparent.

Ce produit peut être personnalisé à travers le choix de la poignée, la dissimulation totale ou non du vantail à l'intérieur du caisson et le choix d'un système dédié de fermeture freinée.

Het inbouwframe Essential Trial werd ontwikkeld op basis van de modellen Essential en Essential Dual. Het is het resultaat van constant onderzoek en verbetering van het Scigno design.

Een innovatief product, met een enkel frame om drie glazen schuifdeuren te laten verdwijnen die met elkaar zijn verbonden op één treksysteem.

Dit betekent dat brede doorgangsoeningen kunnen worden verkregen, ook als er maar een kleine wand ter beschikking is voor de installatie van het frame.

De deuropening sluit perfect aan op de wand, en is zonder kozijnen of lijsten onzichtbaar afgewerkt.

Beschikbaar in de uitvoering met enkele vleugel voor normale muren en voor gipsplaatwanden.

Het glas, met een dikte van 10 mm, kan in twee afwerkingen worden geleverd, mat en transparant.

Persoonlijke aanpassingen op het product zijn mogelijk door keuze van de handgreep, de al of niet volledig in de kast verdwijnende vleugel en de keuze van een speciaal systeem voor vertraagde sluiting.

Vitrage - Glazen



Transparent
Transparent



Acidato
Mat







Porte en verre pour Essential Dual

Deur voor Essential Dual



Brevet exclusif Scigno, le contre-châssis Essential Dual permet de dissimuler dans un seul caisson deux portes en verre coulissantes reliées entre elles par un système d'entraînement.

A cette caractéristique s'ajoutent l'épaisseur réduite de la cloison – le contre-châssis peut être monté sur une cloison ordinaire de 10,5 cm – et l'épaisseur des vantaux en verre d'un centimètre.

Le contre-châssis a été réduit à l'essentiel, se présentant sans montants ni couvre-joints. Il est uniquement disponible dans la version à vantail simple pour cloisons à enduire.

Il peut être également fourni sur mesure, hauteurs variables au centimètre près.

L'utilisateur peut opter pour le vantail en verre, fourni avec tous les composants nécessaires pour le montage, ou pour le kit quincaillerie uniquement.

Les verres sont fournis dans les finitions transparent ou opaque.

Het inbouwframe Essential Dual, een exclusief octrooi van Scigno, heeft een enkel frame om twee glazen schuifdeuren te laten verdwijnen die met elkaar zijn verbonden op één treksysteem.

Een extra kenmerk van dit model is de minimale wanddikte - het kan in normale wanden van 10,5 cm worden geïnstalleerd - en de dikte van het glas is 1 cm.

Een tot een minimum herleid frame zonder kozijnen of lijsten. Alleen in de uitvoering voor één vleugel in normale muren. Ook in buitenmaatse uitvoeringen met een per centimeter variërende hoogte.

Er kan worden gekozen voor de glazen deur, compleet met alle nodige componenten voor de montage, of voor alleen de kit met hang- en sluitwerk.

De glaspanelen zijn leverbaar met transparante of matte afwerking.

Vitrage - Glazen



Transparent
Transparent



Acidato
Mat

Acqua pour Essential

Acqua voor Essential

Acqua est la porte coulissante vitrée disponible pour Essential.

Les portes Acqua, aux lignes simples et fines, sont dotées d'une structure en aluminium proposant plusieurs typologies de verre: transparent, flou, opale, bronze, reflex fumé et fumé.

Les profilés en aluminium sont délibérément réduits pour permettre la plus haute exaltation du verre; l'épaisseur, de 40 mm à peine, permet à la porte une extrême polyvalence et garantit d'excellentes caractéristiques de solidité.

L'épaisseur du verre varie de 5 à 6 mm, selon la typologie choisie.


Acqua is de glazen schuifdeur voor Essential.

De Acqua deurvleugels hebben een eenvoudige, slanke lijn en zijn voorzien van een aluminium structuur met verschillende soorten glas: transparant, mat, opaal, brons, reflex fumé en fumé.


De aluminium profielen hebben beperkte afmetingen om het glas meer overwicht te geven; de dikte van 40 mm maakt de vleugel uiterst veelzijdig en garandeert tegelijkertijd een uitstekende weerstand.

De dikte van het glas varieert van 5 tot 6 mm naargelang het gekozen type.type chosen.

Vitrage - Glazen



Kit de finition en aluminium - kozijnen in aluminium






Solutions en applique

Op de muur

- 166 **Bandeau version murale**
Hoge Cover met wandmontage
- 167 **Bandeau version de plafond**
Hoge Cover met plafondmontage
- 168 **Bandeau version de plafond avec verre fixe**
Hoge cover met plafondmontage en vast glaspaneel
- 169 **Barre à fixation murale**
Rail met wandbevestiging
- 170 **Pinces apparentes version murale**
Zichtbare hangklemmen met wandbevestiging
- 171 **Pinces apparentes version de plafond**
Zichtbare hangklemmen met plafondbevestiging



Bandeau version murale
Hoge Cover met wandmontage



Bandeau version de plafond
Hoge Cover met plafondmontage




Bandeau version de plafond avec verre fixe
Hoge cover met plafondmontage en vast glaspaneel



Barre à fixation murale
Rail met wandbevestiging



Pinces apparentes version murale
Zichtbare hangklemmen met wandbevestiging



Pinces apparentes version de plafond
Zichtbare hangklemmen met plafondbevestiging

■ Détails techniques

Technische details

Scrigno développe ultérieurement son offre l'enrichissant de solutions de vitrages pour un montage en applique. Les propositions sont en mesure de satisfaire au mieux toutes exigences et nécessités d'agencement et de design.

La gamme de solutions en applique prévoit exclusivement la fourniture des composants métalliques et de quincaillerie.

Tous les éléments peuvent être fournis en plusieurs solutions de finition et sont faciles à monter, s'adaptant au mieux à toute exigence de fermeture.

Scrigno propose trois solutions:

Bandeau • Pincettes apparentes • Barre à fixation murale.

Het aanbod van Scrigno wordt nog verder uitgebreid met systemen voor glazen deuren met montage aan de buitenkant van de muur.

De systemen bieden optimale oplossingen voor alle eisen op het gebied van woninginrichting en design.

Het assortiment Op de muur heeft uitsluitend betrekking op het metalen hang- en sluitwerk.

Alle elementen kunnen in diverse afwerkingen worden geleverd, zijn gemakkelijk te monteren, en voldoen optimaal aan de eisen van elke vorm van afsluiting.

Er zijn drie mogelijke oplossingen:

Hoge Cover • Zichtbare hangklemmen • Rail met wandbevestiging.

Bandeau

Hoge Cover

C'est un système coulissant au design carré, dont la caractéristique consiste à disposer en peu de place de tout ce qui est nécessaire pour soutenir un vantail en verre de 8/12 mm d'épaisseur pesant jusqu'à 100 kg. Ce système particulier n'implique aucun perçage du verre. Il peut être doté d'un amortisseur.

Disponible dans les versions murale, de plafond, de plafond avec un verre fixe et un verre coulissant (vitrage non fourni), avec vantail simple et vantail double.

Bandeau murale

Hoge Cover met wandmontage

Verre non fourni - Glas niet geleverd



Modèle SC 750 - Model SC 750

Dit is een schuifstelsel met een vierkant ontwerp, dat in weinig ruimte alles heeft wat nodig is om een glaspaneel met een gewicht van 100 Kg en een dikte van 8/12 mm te ondersteunen. Het bijzondere van dit stelsel is dat er geen gaten in de glasplaat nodig zijn. Het stelsel kan van een demper worden voorzien.

Beschikbaar met wandmontage, plafondmontage, plafondmontage met één vast en één schuivend glaspaneel (glas niet geleverd), in enkele en dubbele uitvoering.

Bandeau version de plafond

Hoge Cover met plafondmontage

Verre non fourni - Glas niet geleverd



Modèle SC 770 - Model SC 770

Bandeau

Hoge Cover

Bandeau version de plafond avec verre fixe

Hoge cover met plafondmontage en vast glaspaneel

Verre non fourni - Glas niet geleverd



Modèle SC 777 - Model SC 777

■ Barre à fixation murale

Rail met wandbevestigiging

Système coulissant en acier AISI 304 composé d'un minimum de 2 chariots de coulissement sur un rail à section ronde avec rosaces apparentes. Adapté à des épaisseurs de verre de 10/12 mm. Finition barre en acier satiné et finition accessoires en acier travaillé. Disponible dans la version à vantail simple uniquement (vitrage non fourni).

Schuifstelsel in AISI 304 staal bestaande uit minimaal 2 loopwagens op een rail met ronde doorsnede en zichtbare bevestigingsbeugels. Geschikt voor glasdikte 10/12 mm. Afwerking rail in mat staal en afwerking accessoires in bewerkt staal. Alleen beschikbaar in de uitvoering enkele vleugel (glas niet geleverd).

Barre à fixation murale

Rail met wandbevestigiging

Verre non fourni - Glas niet geleverd



Modèle SC 2000 - Model SC 2000

Pinces apparentes ■

Zichtbare hangklemmen

C'est un système coulissant au design unique, dont la caractéristique consiste à disposer en peu de place de tout ce qui est nécessaire pour soutenir un vantail en verre de 6/10 mm d'épaisseur pesant jusqu'à 100 kg.

Il n'est pas seulement très fonctionnel mais aussi pratique à monter. Le système peut être doté d'un amortisseur. Disponible en version murale et de plafond. Existe avec vantail simple et vantail double (vitrage non fourni).

Pinces apparentes version murale

Zichtbare hangklemmen met wandbevestiging

Verre non fourni - Glas niet geleverd



Modèle SC 31 - Model SC 31

Dit is een schuifstelsel met een uniek ontwerp, dat in weinig ruimte alles heeft wat nodig is om een glaspaneel met een gewicht van 100 Kg en een dikte van 6/10 mm te ondersteunen. Niet alleen zeer functioneel maar ook praktisch te monteren. Het systeem kan van een demper worden voorzien. Beschikbaar met wand- en plafondmontage. Beschikbaar in de uitvoering enkele vleugel en dubbele vleugel (glas niet geleverd).

Pinces apparentes version de plafond

Zichtbare hangklemmen met plafondbevestiging

Verre non fourni - Glas niet geleverd



Modèle SC 21 - Model SC 21

Accessoires en verre

Glazen accessoires

- 174 Poignées pour portes en verre
Handgrepen voor glazen deuren
- 176 Scigno Slow Glass
- 177 Amortisseur pour Trial | *Deurvanger voor Trial*
- 178 Kit de quincaillerie pour portes en verre pour Base
Kit hang- en sluitwerk voor glazen deuren met Base
- 178 Portes en verre pour Base | *Glazen deuren voor Base*
- 179 Kit de finition pour portes en verre
Kozijnen voor glazen deuren
- 180 kit de finition en aluminium
Zilverkleurig geanodiseerd aluminium
- 181 Kit de finition en MDF
Zilverkleurig geanodiseerd MDF
- 182 Porte coulissante en verre pour Remix
Glazen schuifdeuren voor Remix
- 183 Kit quincaillerie pour panneaux vitres pour Remix
Glazen schuifdeuren voor Remix
- 183 Kit de finition pour Remix | *Kozijnen voor Remix*

Poignées pour portes en verre

Handgrepen voor glazen deuren

Scrigno propose une vaste gamme de poignées pour ses solutions en verre, aux mesures et finitions variées.

Quatre modèle pour satisfaire toute exigence esthétique et fonctionnelle.

- TUBE
- QUADRA
- GHOST (sans nécessité de perçage du verre)
- MODÈLE A (sans nécessité de perçage du verre).

Scrigno biedt een breed assortiment handgrepen voor glazen deuren, in verschillende maten en afwerkingen.

Vier modellen om aan alle esthetische en functionele eisen te voldoen.

- TUBE
- QUADRA
- GHOST (geen gaten in het glas)
- MODEL A (geen gaten in het glas).

Tube



Paire de poignées bâton de maréchal Ø 25 H 300 int. 200 Inox
Paire de poignées bâton de maréchal Ø 25 H 500 int. 300 Inox
Paire de poignées bâton de maréchal Ø 25 H 800 int. 400 Inox

*Koppel handgrepen Ø 25 H 300 int. 200 Inox
Koppel handgrepen Ø 25 H 500 int. 300 Inox
Koppel handgrepen Ø 25 H 800 int. 400 Inox*

Quadra



Paire de poignées 15x15 H 310 int. 224 aluminium poli
Paire de poignées 15x15 H 460 int. 320 aluminium poli

*Koppel handgrepen 15x15 H 310 int. 224 aluminium gepolijst
Koppel handgrepen 15x15 H 460 int. 320 aluminium gepolijst*

■ Accessoires

Accessoires

Solution sans perçage du verre.
Oplossing zonder gaten in het glas.

Modèle - *Model A*



Ghost



Scrigno Slow Glass

Scrigno Slow Glass



C'est un innovant système de freinage qui permet la fermeture progressive et silencieuse de la porte et du verre.

Il freine la course de la porte dans la dernière partie de fermeture, évitant toute situation de danger. Complètement intégré dans le rail, il est testé pour des vantaux d'un poids maximal de 60 kg.

Il peut être installé sur toute la gamme Gold compatible ainsi que sur des solutions préexistantes.

Dit is het innovatieve vertragingsstelsel voor een geleidelijke en geruisloze sluiting van glazen deuren.

Bij het sluiten wordt de deurbeweging op het laatst vertraagd, zodat gevaarlijke situaties worden voorkomen.

Het systeem is volledig in de geleiding verwerkt en is getest voor deurbladen met een max gewicht van 60 kg.

Het kan op het hele compatibele Gold-gamma worden geïnstalleerd, ook op reeds gemonteerde systemen.



Amortisseur pour Trial *Deurvanger voor Trial*

C'est un système de fermeture freinée spécialement conçu pour Essential Trial.
Il freine la course de la porte dans la dernière partie de fermeture, évitant toute situation de danger.

*Dit is het speciaal voor Essential Trial ontwikkelde systeem voor vertraagde sluiting.
Bij het sluiten wordt de deurbeweging op het laatst vertraagd, zodat gevaarlijke situaties worden voorkomen.*



Pour le contre-châssis Gold Base, Scigno fournit le nécessaire pour l'installation du vantail en verre, dont les composants (le vantail, la quincaillerie et le kit de finition) peuvent être achetés séparément. Seule l'utilisation de tous les composants offerts garantit le meilleur résultat esthétique.

Kit de quincaillerie pour portes en verre pour Base

Kit hang- en sluitwerk voor glazen deuren met Base



Pinces pour porte en verre
Hangklemmen voor glazen deur

Le kit de quincaillerie pour portes en verre est un accessoire utilisable pour les contre-châssis Scigno Base à simple et double vantaux.

Il permet l'installation d'un panneau de verre d'épaisseur variable (8 ou 10 mm). Il est possible de prévoir l'installation d'un montant en bois ou en aluminium, garantissant la dissimulation complète de la pince afin d'obtenir une esthétique extrêmement élégante et nette.

Grâce à un système à pression d'avant-garde, les pinces ne prévoient aucun perçage de la plaque.

Enfin, il peut être associé au système de ralentissement en fermeture Slow Glass.

Le vantail double comporte la nécessité de 2 kits.

Poids maximal du verre 120 Kg.

De kit met hang- en sluitwerk voor glazen deuren is geschikt voor de inbouwframes Scigno Base met enkele en dubbele deurbladen.

Hiermee kan een glasplaat met een variabele dikte (8 of 10 mm) worden geïnstalleerd. Er kan een houten of aluminium kozijn worden gemonteerd, waarachter de klemmen volledig verdwijnen en waarmee het geheel bijzonder elegant en strak wordt afgewerkt.

Bij het moderne klemsysteem worden er geen gaten in de glasplaat gemaakt.

De kit kan ook gecombineerd worden met het systeem voor vertraagde sluiting Slow Glass.

Voor het dubbele deurblad zijn 2 kits nodig.

Maximumgewicht glasplaat 120 kg.



Portes en verre pour Base

Glazen deuren voor Base

Scigno offre une gamme de portes complètement en verre réalisables au centimètre près, disponibles en deux finitions: transparent et flou.

Le verre est trempé selon la norme UNI EN 12150-1.

Scigno biedt een gamma volglazen deuren in per centimeter variërende maten, beschikbaar in twee afwerkingen: transparant en mat.

Het glas is gehard volgens de norm UNI EN 12150-1.

Voor het inbouwframe Gold Base levert Scigno de vereiste componenten voor de installatie van een glazen deur, (deurvleugel, hang- en sluitwerk en kozijnen) die apart kunnen worden aangeschaft. Alleen bij gebruik van alle geboden componenten is het beste esthetische resultaat verzekerd.

Kit de finition pour portes en verre

Kozijnen voor glazen deuren

Les kits de finition pour portes en verre pour Scigno Gold Base sont disponibles en deux solutions, bois et aluminium. Ce sont des solutions spécialement conçues pour garantir la plus grande netteté esthétique et la pureté du design.

La version bois, permet d'opter entre le mélaminé blanc, complet de couvre-joint, ou semi-fini sans couvre-joint, prêt pour l'application d'une peinture.

Les montants en bois sont disponibles jusqu'à des hauteurs de 2700 mm.

La solution en aluminium est proposée en quatre finitions différentes: aluminium peint blanc, aluminium peint marron, aluminium brillant, aluminium anodisé argent. Il est fourni sur mesure jusqu'à des hauteurs de 2700 mm.

De afwerkingskits voor glazen deuren van de modellen Scigno Gold Base zijn leverbaar in hout of aluminium. Deze oplossingen werden speciaal ontwikkeld om een design met een optimaal esthetisch resultaat en zuivere lijn te garanderen.

In de houten uitvoering kan worden gekozen voor een witte melamine-afwerking, compleet met lijst, of voor een halve afwerking zonder lijst die klaar is om te worden gelakt.

De houten afwerkingskits zijn beschikbaar in hoogten tot 2700 mm.

De aluminium uitvoering wordt geboden in vier verschillende afwerkingen:


wit gelakt aluminium, bruin gelakt aluminium, glanzend aluminium, of zilverkleurig geanodiseerd aluminium.

Beschikbaar in de gevraagde afmetingen met maximale hoogte 2700 mm.

Kit de finition en aluminium - Aluminium afwerkingskit



Kit de finition blanc - Witte afwerkingskit



Kit de finition en aluminium

Zilverkleurig geanodiseerd aluminium



Base vantail en verre kit de finition en aluminium
Base glazen deur kozijn in aluminium



Détail du kit de finition en aluminium
Detail van kozijn in aluminium

Kit de finition en aluminium - kozijnen in aluminium



Aluminium anodisé argent
Zilver geanodiseerd aluminium



Aluminium brillant
Gepolijst aluminium



Aluminium blanc
Wit aluminium



Aluminium marron
Brown aluminium



Accessoires

Accessoires

Kit de finition en MDF

Zilverkleurig geanodiseerd MDF



Base vantail en verre kit de finition mélaminé blanc
Base glazen deur kozijn in wit melamine



Détail du kit de finition mélaminé blanc
Detail van kozijn in Wit Melamine

Kit de finition en MDF - kozijnen in MDF



Mélaminé blanc
Wit Melamine



Prépeint blanc
Wit Papiercoating

Porte coulissante en verre pour Remix

Glazen schuifdeuren voor Remix

Les portes coulissantes en verre pour les contre-châssis Remix sont disponibles dans les versions avec verre flou ou verre transparent.

Les vantaux sont fournis avec la quincaillerie, le verre trempé de 10 mm d'épaisseur et la poignée (bâton de maréchal ou ronde). Une fois la porte installée, la largeur de passage effective est réduite à environ 140 mm.

Avant de commander la porte, il est nécessaire de vérifier sur le chantier les dimensions de passage effectives. Celle-ci ne doit être prise qu'après l'installation du contre-châssis.

Les portes sont disponibles pour toute la gamme de mesures des contre-châssis Remix 105 version à enduire.

De glazen schuifdeuren voor de inbouwframes Remix zijn beschikbaar in mat en transparant glas.

De deurbladen worden geleverd met hang- en sluitwerk, gehard glas van 10 mm en een handgreep naar keuze (een lange of een schijf). De uiteindelijke doorgangsoopening bij gemonteerde deur zal in de breedte ongeveer 140 mm minder bedragen.

Controleer alvorens de deur te bestellen ter plaatse de maat van de afgewerkte doorgangsoopening. Deze wordt gemeten nadat het inbouwframe is geïnstalleerd.

Voor alle maten van het assortiment zijn inbouwframes Remix 105 voor pleisterwerk beschikbaar.



Kit de quincaillerie pour porte en verre pour Remix *Kit hang- en sluitwerk op glas voor Remix*

Le kit de quincaillerie pour panneaux en verre est un accessoire pouvant être utilisé pour les portes des contre-châssis Remix 105 version à enduire.

Le kit se compose de:

- 3 caches plats et 1 cache antérieur façonné
- 4 carters de couverture
- 4 pinces pour la suspension des vantaux
- 1 guide bas
- 1 guide bas double
- 1 ensemble de pattes d'entraînement pour vantail gauche
- 1 ensemble de pattes d'entraînement pour vantail droit


De kit met hang- en sluitwerk op glas is geschikt voor deuren in de inbouwframes Remix 105 voor pleisterwerk.

De kit bestaat uit:

- 3 platte afsluitdoppen en 1 dop vooraan met profiel
- 4 bedekkingen
- 4 hangklemmen voor de vleugels
- 1 neus geleider
- 1 dubbele neus geleider
- 1 treksysteem linker vleugel
- 1 treksysteem rechter vleugel

Le kit quincaillerie est prévu pour des panneaux en verre trempé prédisposés d'une épaisseur de 10 mm; il peut être installé sur une porte à sens d'ouverture droit ou gauche.

Het hang- en sluitwerk is geschikt voor deurbladen in goed afgewerkt gehard glas met een dikte van 10 mm en kan zowel op een naar rechts als een naar links opengaande deur worden gemonteerd.



Montage quincaillerie porte à sens d'ouverture gauche
Montage op naar links opengaande deur




Montage quincaillerie porte à sens d'ouverture droit
Montage op naar rechts opengaande deur



Kit de finition pour Remix *Kozijnen voor Remix*

Les kits de finition sont disponibles en MDF plaqué, finition type acier satiné, ou MDF plaqué tanguika brut; ils sont dotés de balai anti-poussière noir et de joint noir. Les kits de finition bruts sont fournis polis, prêts pour l'application d'une lasure ou d'une peinture. Les kits de finition type acier satiné sont prêts à l'emploi.

De afwerkingskits zijn beschikbaar in M.D.F. met een coating type mat staal of in M.D.F. met een coating van onbehandeld tanguika-hout, inclusief zwarte stofborstel en zwarte afdichting. Onbehandelde afwerkingskits worden geschuurd geleverd en zijn klaar om blank te worden afgewerkt of te worden gelakt. Afwerkingskits met een coating type mat staal zijn klaar voor gebruik.



Les photographies, les dessins, les illustrations et les teintes ont une valeur purement indicative.

SCRIGNO S.p.A. Unipersonale décline toute responsabilité pour les éventuelles inexactitudes dues à des erreurs d'impression, de transcription ou pour tout autre motif et se réserve le droit d'apporter toute modification en mesure d'améliorer les produits sans préavis.
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite conformément à la loi.

De foto's, tekeningen, afbeeldingen en kleuren dienen slechts ter indicatie.

*SCRIGNO S.p.A. Unipersonale aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onnauwkeurigheden als gevolg van drukfouten, schrijffouten of enige andere oorzaak en behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen die op verbetering van het product gericht zijn, zonder voorafgaande kennisgeving.
Elke reproductie van deze catalogus, zelfs gedeeltelijk, is ten strengste volgens de wet verboden.*

SCRIGNO France SAS

Z.A. Sainte Elisabeth - 71300 Montceau-Les-Mines
Tél: (+33) 03 85 67 79 10 - Fax: (+33) 03 85 67 11 26
www.scrigno.fr - e-mail: info@scrigno.fr



www.scrigno.net