EVO+

JELD-WEN

Nouveau Concept d'huisserie EVO+

Pose traditionnelle et
Pose fin de chantier

Brevet déposé auprès de l'INPI

JW | STANDARD

www.jeld-wen.fr

PEFC PEFC/04-31-1264

La liste de nos produits Certifiés PEFC™ est disponible sur www.jeld-wen.fr

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Extensions et Réservations Bloc-Porte

EVO+



EVO+
pour cloison finie de 50 à 72 mm

Extensions disponibles



Extension de 40
pour cloison finie de 93 à 108 mm *



Extension de 62
pour cloison finie de 115 à 130 mm

CHANT DROIT — EVO+ à chant droit

	C : Vantail	A : Hors tout	F : Réservation dans la cloison	E : Passage Utile	B : Fond de feuillure
1 Vantail	2040 x 630	2093 x 713	2083 x 691	2044 x 575	2054 x 635
	2040 x 730	2093 x 813	2083 x 791	2044 x 675	2054 x 735
	2040 x 830	2093 x 913	2083 x 891	2044 x 775	2054 x 835
	2040 x 930	2093 x 1013	2083 x 991	2044 x 875	2054 x 935
2 Vantaux	2040 x (630+630) ou (830+430)	2093 x 1330	2083 x 1308	2044 x 1153	2054 x 1252

Coupe Verticale



Coupe Horizontale



2 vantaux



RECOUVREMENT — EVO+ à recouvrement

	C : Vantail	A : Hors tout	F : Réservation dans la cloison	E : Passage Utile	B : Fond de feuillure
1 Vantail	2040 x 630	2083 x 693	2073 x 671	2034 x 588	2044 x 615
	2040 x 730	2083 x 793	2073 x 771	2034 x 688	2044 x 715
	2040 x 830	2083 x 893	2073 x 871	2034 x 788	2044 x 815
	2040 x 930	2083 x 993	2073 x 971	2034 x 888	2044 x 915
2 Vantaux	2040 x (630+630) ou (830+430)	2083 x 1310	2073 x 1288	2034 x 1198	2044 x 1232

Coupe Verticale

Coupe Horizontale



2 vantaux



Nouveau Concept d'huisserie

INNOVANT

- Une seule huisserie **100% Compatible** avec une pose à l'avancement ou une pose fin de chantier.
- Huisserie pour cloison de **50 à 108 mm**.
  - Concept de base ajustable sur cloison de 50 à 72 mm.
  - Extension disponible pour adaptation sur épaisseur de cloison à partir de 93 et jusqu'à 108 mm en une seule pièce*.





Paumelles

Fiches

PERFORMANT

- **Confort acoustique et thermique** assuré par un joint 3 côtés.
- Disponible en **chant droit et recouvrement**.
- Nouveau conditionnement pour une protection intégrale du bloc-porte.
- Finition blanc (mise en couleur possible).
- Structure hydrofuge.
- Fiches et paumelles zinguées blanc.

BREVETÉ

- Procédé breveté, innovation JELD-WEN.
- Huisserie certifiée PEFC.
- Niveau **A+** COV : l'huisserie **EVO+** affiche un niveau **A+** (très faibles émissions).
- Produit conforme à la norme E1 (émissions de formaldéhyde).

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Pour toutes nos gammes de portes STANDARD (Moderna, Plane, Postformées, Groove), âme alvéolaire, pleine et isolante en 1 vantail.

*Pour cloison de 72 à 93, possibilité de recoupe de l'extension de 40 sur chantier.

Pose à l'avancement et Pose fin de chantier

Bloc-porte EVO+

Pose du chambranle dans la cloison

Fixation des montants

Vérification du niveau

Pose du vantail

Pose des contre-chambranles

Tous les modèles de la gamme STANDARD



MODERNA
(Horizon - Cascade
Cubisme)

POSTFORMÉE
(Séviac - Lupiac
Plaisance)

GROOVE
(Infini - Linéa - Onde
Bourgeon - Diagram - Pétille)

PLANE

EVO+ Mousse

EVO+ Vissage

Visionnez nos vidéos de montage sur www.jeld-wen.fr / quelques conseils.

JELD-WEN
35, Avenue de la Ténarèze - 32800 EAUZE - FRANCE
Tél : 05 62 08 10 10 - Fax : 05 62 09 78 25
Email : info@jeld-wen.fr

www.jeld-wen.fr

JW - Plaquette EVO+ - V4 - Février 2017